

Checkpoint Charlie

Friedrichstraße 43-45
Straßenmitte
10969 Berlin

Tel: 030 / 25 00 23 33 (Visit
Berlin)
Fax:

hallo@visitBerlin.de
<https://www.visitberlin.de/de/checkpoint-charlie>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. Mai 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Checkpoint Charlie

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Keine Modulbögen vorhanden.

ÖPNV

Keine Modulbögen vorhanden.

Zugang zum Checkpoint Charlie

Zugehörige Modulbögen: [Gehwege der Friedrichstraße zu beiden Seiten des Checkpoints zwischen Kochstr. und Zimmerstr.](#), [Querungsstelle mit Verkehrsinsel an der Kreuzung Friedrichstr./Zimmerstr.](#)

Sehenswürdigkeit

Zugehörige Modulbögen: [Checkpoint Charlie](#), ["Ohne Titel" \(Leuchtkasten\)](#), [Frank Thiel, 1998](#), [Straßenfläche mittig zwischen Baracke und Verkehrsinsel](#)

Hilfsmittel / Alarm / Allgemeines

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

Bedienelemente/Gehbahn / Ausleuchtung/Beschilderung

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)

Station/Objekt/Exponat außen

Checkpoint Charlie



Kontrollbaracke des
Checkpoint Charlie



Kontrollbaracke des
Checkpoint Charlie

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 150 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Der Checkpoint Charlie besteht heute nur noch aus einem Nachbau der ersten amerikanischen Kontrollbaracke mit einem Schild "Checkpoint Charlie" auf dem Dach. Die Baracke befindet sich auf einer Verkehrsinsel mittig in der Friedrichstraße. Zum ursprünglichen Checkpoint zählen auch die anliegenden Fahrbahn- und Gehwegflächen, auf denen noch heute das berühmte Schild "You are leaving the American Sector" sowie eine Leuchtkasten-Installation stehen, die zwei Soldaten zeigt, die ins "Hoheitsgebiet" des jeweils anderen blicken. Angrenzend, aber nicht zum Checkpoint gehörend, liegen das "Haus am Checkpoint Charlie" sowie verschiedene Ausstellungsbereiche auf den Freiflächen jenseits der Kreuzung Friedrichstr./Zimmerstr.. Dort, hinter der Mauer, stand früher das "Gegenstück" des Checkpoint Charlie, die Grenzübergangsstelle der DDR.

"Ohne Titel" (Leuchtkasten), Frank Thiel, 1998



Leuchtkasten-
Installation

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 150 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Die Leuchtkasten-Installation von Frank Thiel ist etwa 6 m hoch und steht auf einer Verkehrsinsel in der Friedrichstr., direkt vor der Kontrollbaracke des Checkpoints. Sie zeigt zwei überlebensgroße farbige Portraits. Ein junger amerikanischer und ein junger „sowjetischer“ Soldat blicken in das Hoheitsgebiet der jeweils anderen und markieren damit die ehemalige Sektorengrenze.

Außenausstellung



Außenausstellung
Checkpoint Cahrlie



Außenausstellung
Checkpoint Cahrlie



Außenausstellung
Checkpoint Cahrlie

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 200 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Anmerkungen für den Gast: Der Checkpoint Charlie ist ein Exponat im öffentlichen Verkehrsraum. Er wird ohne festes Personal betrieben.

Weg außen

Straßenfläche mittig zwischen Baracke und Verkehrsinsel



Straßenfläche mittig
vor der Baracke



Straßenfläche mittig
vor der Baracke



Straßenfläche mittig
vor der Baracke

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Anmerkungen für den Gast: Über die Fläche können sich Besucher dem Checkpoint nähern und vor den aufgetürmten Sandsäcken für Fotos posieren. Der Zugang ist barrierefrei über den abgesenkten Bordstein in Höhe der Verkehrsinsel möglich. Bitte achten Sie auf den laufenden Straßenverkehr zu beiden Seiten der Fläche! Es gibt keine Abgrenzung zur Fahrbahn.

Gehwege der Friedrichstraße zu beiden Seiten des Checkpoints zwischen Kochstr. und Zimmerstr.



Gehweg mit Schild
Sektorengrenze



Gehweg
Friedrichstr.
(östliche Seite)

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 150 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 100 m.

Anmerkungen für den Gast: Vom Gehweg aus kann der Checkpoint Charlie in der Straßenmitte von allen Seiten betrachtet werden. An der Kreuzung Friedrichstr./Zimmerstr. verläuft der östliche Gehweg unter dem Schild "You are leaving the American Sector".

Querungsstelle mit Verkehrsinsel an der Kreuzung Friedrichstr./Zimmerstr.



Verkehrinsel mit
Leuchtkasten-
Installation



Querungsstelle
mit Verkehrsinsel,
rechts Zugang
zur Fläche vor der
Baracke

Breite des Weges: 350 cm

Länge des Weges: 13 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 220 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Anmerkungen für den Gast: An der Verkehrsinsel können Sie die Friedrichstraße überqueren oder die Fläche vor der Baracke betreten, die sich neben der Insel zwischen den beiden Fahrspuren befindet.