

## FMS Köpenick (Reederei Riedel GmbH)

Büro & Postanschrift  
Nalepastrasse 10 - 16  
12459 Berlin

Tel: +49 30 6796147 - 0  
Fax: +49 30 6796147 - 10

info@reederei-riedel.de  
<http://reederei-riedel.de>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 18. Dezember 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



FMS Köpenick ©  
Reederei Riedel  
GmbH

## Teilbereiche (für Angebotsbogen)

### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#)

### Achterdeck

Zugehörige Modulbögen: [Achterdeck](#)

### Oberdeck

Zugehörige Modulbögen: [Oberdeck](#), [Treppe zwischen Achterdeck und Oberdeck](#)

### Salon (Unterdeck)

Zugehörige Modulbögen: [Salon \(Unterdeck\)](#), [Weg zwischen Achterdeck und Unterdeck](#)

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung](#), [Weg zwischen Achterdeck und Unterdeck](#), [Flur zum WC](#)

## Hilfsmittel / Alarm / Allgemeines

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

## Visuell-taktile Gestaltung

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)

## Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Keine Modulbögen vorhanden.

## Eingangsbereich

---



Zugang zum Schiff

## Tür

Anmerkungen für den Gast: Zugang zum Schiffe erfolgt über eine mobile Anlegerampe mit einer Länge von 2,30 m und einer Breite von 72 cm. Der Durchgang hat eine Breite von 130 cm. Die maximale Längsneigung ist abhängig von der Anlegestelle (im Hafen Rummelsburg am breiten Steg; unter 6%).

## Salon (Unterdeck)

---



Salon (Unterdeck)

## Tür

## Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 100 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 90 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 20 Tisch/Tische.

Anmerkungen für den Gast: Türschwellenrampe

## Raum

### Achtedeck

---



Achterdeck

---

### Tür

Größe des Raumes - Breite: 6 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 200 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Variable Bestuhlung möglich

### Oberdeck

---



Oberdeck

---

## Tür

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 200 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

---



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung

---

## Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 87 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 110 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 80 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 80 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 0 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 0 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 0 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 0 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 80 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 80 cm tief.

Der Toilettensitz ist 50 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 84 cm

Länge des linken Haltegriffs: 74 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 74 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 55 cm

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 120 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 60 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 78 cm

Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar. es gibt keine Beinfreiheit.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Breite des Durchgangs zwischen Kommode und Waschbecken zum WC: 80 cm. Wickeltisch für Kinder vorhanden.

## Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Anlegerampen und Audioguides (mehrsprachig)

## Treppe zwischen Achterdeck und Oberdeck

---



Treppe zwischen  
Achterdeck und  
Oberdeck

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwelle/Stufe: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg zwischen Achterdeck und Unterdeck

---



---

Länge (Flur/Weg/Gang): 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 90 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es ist eine kurze Anlegerampe sowie ein Weg mit einer Längsneigung von 18 % zwischen dem Achterdeck und Salon (Unterdeck) vorhanden.

### Flur zum WC

---



Flur zum WC

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 86 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 78 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.