

Hafen Rummelsburg

Büro & Postanschrift
Nalepastrasse 10 - 16
12459 Berlin

Tel: +49 30 6796147 - 0
Fax: +49 30 6796147 - 10

info@reederei-riedel.de
<http://reederei-riedel.de>

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 18. Dezember 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Fotos zur Einrichtung



Anleger Hafen
Rummelsburg



Hafen
Rummelsburg ©
Riedel GmbH

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Keine Modulbögen vorhanden.

ÖPNV

Keine Modulbögen vorhanden.

Eingang Hafen Rummelsburg

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Büro/Verwaltung Reederei Riedel](#), [Weg außen \(Hafen\)](#)

Büro/Verwaltung Reederei Riedel GmbH

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC im Büro-/Verwaltungsgebäude](#), [Weg außen \(Hafen\)](#), [Treppenhaus](#), [Aufzug](#), [Flur/Weg/Gang innen zum WC](#), [Tür zum WC-Bereich](#)

Anlegestelle

Zugehörige Modulbögen: [Schiffsanleger](#), [Weg außen \(Hafen\)](#), [Weg/Anleger zu den Schiffen](#)

Hilfsmittel/Alarm/Allgemeines

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

Visuelle Gestaltung / Leitsysteme

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)

Schiffsanleger



Breiter Anleger/
Zugang zu den
Schiffen mit
Längsneigung von
bis zu 12%



Bodenschwelle
(Höhe: 5 cm)

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m.

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Die Haltestelle ist nicht bildhaft gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht farblich unterschiedlich gekennzeichnet.


Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Das Servicepersonal unterstützt die Gäste beim Ein- bzw. Ausstieg. Der Anleger hat eine max. Längsneigung von 12% und eine Bodenschwelle von 5 cm. Vor der Einstiegshilfe (mobilen Rampe) ist eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm x 150 cm auf dem Anleger vorhanden.

Eingangsbereich Büro/Verwaltung Reederei Riedel



Eingangsbereich
Büro/Verwaltung
Reederei Riedel



Eingangsbereich
Büro/Verwaltung
Reederei Riedel

Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Das Büro-/Verwaltungsgebäude ist stufenlos über eine Rampe mit 4,5% auf vier Metern oder zwei Stufen mit einer Höhe von 17 cm zugänglich.

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Name des Aufzugs: TEXT

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: (Mehrsprachige) Audioguides auf den Schiffen erhältlich.

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

Weg außen

Weg außen (Hafen)



Weg außen (Hafen)



Weg außen (Hafen)




Weg außen (Hafen)

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Weg/Anleger zu den Schiffen

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Aufzug



Aufzug



Aufzug

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

Flur/Weg/Gang innen zum WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.