

## Hafen Rummelsburg

Büro & Postanschrift  
Nalepastrasse 10 - 16  
12459 Berlin

Tel: +49 30 6796147 - 0  
Fax: +49 30 6796147 - 10

[info@reederei-riedel.de](mailto:info@reederei-riedel.de)  
<http://reederei-riedel.de>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 18. Dezember 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Anleger Hafen  
Rummelsburg



Hafen  
Rummelsburg ©  
Riedel GmbH

## Teilbereiche (für Angebotsbogen)

### Parken

Keine Modulbögen vorhanden.

### ÖPNV

Keine Modulbögen vorhanden.

### Eingang Hafen Rummelsburg

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Büro/Verwaltung Reederei Riedel](#), [Weg außen \(Hafen\)](#)

### Büro/Verwaltung Reederei Riedel GmbH

Zugehörige Modulbögen: Öffentliches WC im Büro-/Verwaltungsgebäude, Weg außen (Hafen), Treppenhaus, Aufzug, Flur/Weg/Gang innen zum WC, Tür zum WC-Bereich

## Anlegestelle

Zugehörige Modulbögen: Schiffsanleger, Weg außen (Hafen), Weg/Anleger zu den Schiffen

## Hilfsmittel/Alarm/Allgemeines

Zugehörige Modulbögen: Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

## Visuelle Gestaltung / Leitsysteme

Zugehörige Modulbögen: Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

## Schiffsanleger

---



Breiter Anleger/  
Zugang zu den  
Schiffen mit  
Längsneigung von  
bis zu 12%



Bodenschwelle  
(Höhe: 5 cm)

---

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 185 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Angebotene Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: Mobile Anlegerampen ermöglichen stufenlosen Ein- und Ausstieg zwischen Fahrgastschiff und Anlegesteg..

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.


Anmerkungen für den Gast: Das Servicepersonal unterstützt die Gäste beim Ein- bzw. Ausstieg. Der Anleger hat eine max. Längsneigung von 12% und eine Bodenschwelle von 5 cm. Vor der Einstiegshilfe (mobilen Rampe) ist eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm x 150 cm auf dem Anleger vorhanden.

## Eingangsbereich Büro/Verwaltung Reederei Riedel

---



Eingangsbereich  
Büro/Verwaltung  
Reederei Riedel



Eingangsbereich  
Büro/Verwaltung  
Reederei Riedel

Eingangstür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Anmerkungen für den Gast: Das Büro-/Verwaltungsgebäude ist stufenlos über eine Rampe mit 4,5% auf vier Metern oder zwei Stufen mit einer Höhe von 17 cm zugänglich.

## Öffentliches WC im Büro-/Verwaltungsgebäude

---



Öffentliches  
WC im Büro-/  
Verwaltungsgebäude



Öffentliches  
WC im Büro-/  
Verwaltungsgebäude

---

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die öffentlichen WCs sind auf Anfrage für Gäste nutzbar.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

---

Name des Aufzugs: TEXT

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: (Mehrsprachige) Audioguides auf den Schiffen erhältlich.

## Weg außen

### Weg außen (Hafen)

---



Weg außen (Hafen)



Weg außen (Hafen)

---



Weg außen (Hafen)

---

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

### Weg/Anleger zu den Schiffen

Breite des Weges: 185 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

---

Maximale Längsneigung des Weges: 12 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

## Treppenhaus

---



Treppenhaus

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 64

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

## Aufzug

---



Aufzug



Aufzug

---

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 108 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 140 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 105 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 92 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist:  
72 cm

## Flur/Weg/Gang innen zum WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

## Tür zum WC-Bereich

---



Tür zum WC-  
Bereich

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.