

BTI Brandenburger Tor

Pariser Platz südliches
Torhaus
10117 Berlin

Tel: +49 30 25 00 23 33
Fax:

hallo@visitBerlin.de
<https://www.visitberlin.de/de/berlin-tourist-info-im-brandenburger-tor>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. September 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Weg außen](#), [Stufen am Eingang](#), [Beschilderung](#)

Kundenraum

Zugehörige Modulbögen: [Kundenraum](#)

Schalter/Informationscounter

Zugehörige Modulbögen: [Informationscounter](#), [Kassencounter Souvenirs](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Eingangsbereich



BTI Brandenburger
Tor visitBerlin, Foto:
Andreas Schwarz



BTI Brandenburger
Tor



Auffahrschienen

Eingangstür

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 155 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Schalter/Tresen/Kasse

Informationscounter



Informationscounter

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Kassencounter Souvenirs



Kassencounter
Souvenirs



Kassencounter
Souvenirs

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 120 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 103 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 103 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Kundenraum



Kundenraum



Kundenraum

Tür

Größe des Raumes - Breite: 4 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 4 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 90 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Technische Hilfsmittel



Auffahrschienen im Eingangsbereich

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Zur Überwindung der beiden Stufen im Eingangsbereich werden bei Bedarf Auffahrschienen angelegt (Längsneigung 6%, Länge 255 cm, Breite flexibel). Das Personal unterstützt bei der Nutzung der Auffahrschienen.

Weg außen



Weg außen

Breite des Weges: 200 cm

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Stufen am Eingang



Aufeinanderfolgende Stufen im Eingangsbereich



Auffahrschienen

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwelle/Stufe: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Es sind zwei Stufen im Eingangsbereich vorhanden (Tritthöhe: 9 cm und 20 cm). Zwischen den Stufen ist eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm vorhanden. Zur Überwindung der beiden Stufen werden bei Bedarf Auffahrschienen angelegt (Längsneigung 6%, Länge 255 cm, Breite flexibel).