

Bericht für den Gast



Trabi World

Trabi World und Trabi Museum

| | |
|--------------|---|
| Anschrift | Zimmerstr. 97 10117 Berlin |
| Kontaktdaten | Tel.: 030 / 30201030 E-Mail: berlin@trabiworld.com Web: www.trabiworld.com |

Prüfergebnis

Trabi World und Trabi Museum wurde am 16. März 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Information zur Barrierefreiheit“



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2016 bis Februar 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Gehbehinderung

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis







|   |  |  |  |  | Bemerkungen |
|---|---|---|---|--|--|
| Teilergebnisse: Trabi World (Touren und Shop) | | | | | |
| Eingangsbereich Trabi World | ✓ | - | - | - | Bewegungsflächen unter 120 cm x 120 cm |
| Kasse und Verkaufsraum Trabi World | - | - | - | - | Gänge im Verkaufsraum teilweise 60 cm breit |
| WC Trabi World | - | - | - | - | kein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden |
| Teilergebnisse: Trabi Museum | | | | | |
| Eingang Museum | ✓ | - | ✓ | - | Weg vor dem Museum nicht leicht begeh- und befahrbar |
| Kasse | ✓ | - | ✓ | - | 103 cm hoher Verkaufstresen |
| Ausstellungsräume Museum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Museumsshop | - | - | - | - | Gänge im Verkaufsraum teilweise 60 cm breit |

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen keine Parkplätze zur Verfügung.
- Es steht kein WC für Menschen mit Behinderung zur Verfügung.
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten.
- Gästeführer sind so ausgebildet, dass Gäste mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können und auf ihre Belange eingegangen wird.

Trabi World (Touren und Shop)

- Der Zugang zur Trabi World (Kasse und Verkaufsraum) erfolgt über eine Stufe von 21 cm Höhe. Zu den Autostellplätzen gelangt man aus dem Verkaufsraum über eine Stufe von 20 cm oder alternativ direkt von der Straße durch ein Nebentor, welches vom Personal geöffnet wird.
- Die Eingangstür zum Verkaufsraum / Kasse ist 116 cm breit, der Nebeneingang ist stufenlos und 350 cm breit.
- Die Stellplätze sind leicht begeh- und befahrbar. Für Rollstuhlfahrer wird das Auto vorgefahren.
- Die Autos haben folgende Einstiegsbreiten und -höhen:
 - Trabi Einstiegsbreite 60 cm Einstiegshöhe 32 cm;
 - E-Force One (Elektroauto) Einstiegsbreite 53 cm Einstiegshöhe 32 cm;
 - Mustang Einstiegsbreite 80 cm Einstiegshöhe 39 cm;
 - Es gibt zusätzlich noch eine Trabi Stretchlimousine als Cabrio.
- Auf dem Gelände befindet sich eine kleine Lounge. Diese ist über eine 16 cm hohe Stufe erreichbar. Es gibt dort Tische die in 65 cm bis 73 cm Höhe unterfahrbar sind.
- Das öffentliche WC (Container) ist nicht barrierefrei konzipiert (Türbreiten unter 70cm, eine Stufe).



Trabi Museum

- Der Zugang zum Museum Kasse erfolgt stufenlos.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig.
- Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Die Exponate und schriftlichen Informationen sind überwiegend im Stehen und Sitzen sichtbar.
- Im Trabi Museum ist kein öffentliches WC vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es werden Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig.
Gebärdendolmetscher können auf Anfrage organisiert werden.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Eingänge (Trabi World und Trabi Museum) sind visuell kontrastreich.



- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Im Eingangsbereich sind Glastüren vorhanden. Diese sind mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet, sie stehen während der Öffnungszeit meist offen.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet. Die Informationen zu den Exponaten sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es werden Führungen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig.
- Gästeführer sind so ausgebildet, dass Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen an jeder Führung teilnehmen können und auf ihre Belange eingegangen wird.