

## Rausch Schokoladenhaus Berlin

Charlottenstr. 60  
10117 Berlin

Tel: +49 (0) 30 75788 2450  
Fax: +49 (0) 30 757 88 1115

service@rausch.de  
<https://www.rausch.de>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 8. September 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Rausch  
Schokoladenhaus  
Berlin - Copyright:  
Rausch GmbH

## Teilbereiche (für Angebotsbogen)

### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#)

### Schokoladenhaus (Shop EG)

Zugehörige Modulbögen: [Kasse Schokoladenhaus](#), [Schokoladenhaus EG \(Shop\)](#),  
[Warenangebot im Schokoladenhaus-Shop](#)

### Schokoladen-Café (OG)

Zugehörige Modulbögen: [Café im OG](#), [Treppe](#), [Aufzug](#), [Beschilderung](#)

### WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [WC im Café \(OG\)](#), [Treppe](#), [Aufzug](#)

## Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

## Allergien

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

## Eingangsbereich

---



Haupteingang Ecke  
Gendarmenmarkt

---

### Eingangstür

#### Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 103 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Kasse Schokoladenhaus

---



Shopkasse  
Schokoladenhaus

---

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 88 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 88 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Café im OG



Cafe-Karte



Cafe-Karte (auch online)




Auswahltheke



Cafetisch



Eingang ins Cafe



Erker mit Blick zum Gendarmenmarkt

## Tür

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 150 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 61 Tisch/Tische.

## Schokoladenhaus EG (Shop)



Shopregale



Schokoladenhaus Shop



Bedienungstheke



Schokoladenhaus Shop



Bedienungstheke

---

## Tür

Größe des Raumes - Breite: 18 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 25 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 204 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

## WC im Café (OG)



WC




WC-Tür



WC



Wickeltisch,  
abklappbar



Waschbecken

---

## Tür zum Behinderten-WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 145 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 90 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 90 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.

Der Toilettensitz ist 48 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 83 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 83 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 67 cm

Anmerkungen zum WC: sehr gepflegt

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 78 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Warenangebot im Schokoladenhaus-Shop

---



Theke mit  
Warenangebot

---

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 150 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

## Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

## Treppe

---



Personaltreppe



Tür zur  
Personaltreppe  
(nur mit  
Personalbegleitung,  
Breite 90cm)

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 28

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

---



Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Personaltreppe; wird nur genutzt, wenn der Aufzug defekt ist oder der Gast den Aufzug nicht nutzen möchte. Das Personal begleitet Sie dann über die Treppe und öffnet die normalerweise verschlossenen Türen zum Shop und Cafe.

## Aufzug

---



Aufzug



Aufzug

---



Aufzug, Eingang  
vom Shop

---

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 99 cm

Kabinengröße innen - Breite: 168 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 257 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 105 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 108 cm

---