



Bericht für den Gast



Rausch Schokoladenhaus Berlin © Rausch GmbH

Rausch Schokoladenhaus Berlin

Anschrift

Charlottenstr. 60
10117 Berlin

Kontaktdaten

Tel.: 030 / 75788 2450
Fax: 030 / 75788 1115
E-Mail: service@rausch.de
Web: www.rausch.de



Prüfergebnis

Das **Rausch Schokoladenhaus Berlin** wurde am 8. September 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **November 2017 bis Oktober 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer“**.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis






					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Schokoladenhaus-Shop (EG)	✓	✓	✓	✓	
Schokoladen-Café (OG)	✓	✓	✓	✓	
WC für Menschen mit Behinderung (OG)	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Das Schokoladenhaus hat keinen eigenen Parkplatz. Öffentliche Parkplätze für Menschen mit Behinderung befinden sich im Nahbereich Gendarmenmarkt.
- Die nächstgelegene Haltestelle ist der U-Bahnhof Stadtmitte (U2).
- Der Zugang zum Gebäude ist schwellen- und stufenlos.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 168 cm x 257 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt mindestens 99 cm. Das Bedientableau ist nicht horizontal (Höhe der Befehlsgeber: 105 bis 115 cm).
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 90 cm breit.
- Die Kasse im Schokoladenhaus-Shop ist 88 cm hoch.
- Das Angebot im Schokoladenhaus-Shop und im Schokoladen-Café ist im Sitzen überwiegend gut einsehbar.
- Im Schokoladen-Café sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (OG)

- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor/hinter der Tür, vor dem Waschbecken und dem WC mindestens 150 cm x 150 cm,
 - links und rechts neben dem WC 90 cm x 70 cm.
- Es sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe am WC vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Es gibt keine induktive Höranlage.

Schokoladen-Café (OG)

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Es ist keine elektroakustische Beschallung (Musiklautsprecher) vorhanden.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Im Eingangsbereich ist eine Glastür ohne Sicherheitsmarkierungen vorhanden.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.



- Räume und Flure sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z. B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es ist kein Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Aufzug sind die Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar. Die Bestätigung eines Notrufs erfolgt akustisch.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Brailleschrift verfügbar.
- Das Warenangebot ist gut ausgeleuchtet. Die Informationen zum Angebot sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Speisekarte des Schokoladen-Cafés ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Es ist kein Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Die Speisen im Schokoladen-Café werden sichtbar präsentiert (Auswahltheke und Speisekarte mit Bildern).