



Bericht für den Gast



Restaurant Weinrot

Restaurant Weinrot

Kontaktdaten

Fasanenstr. 9–10

10623 Berlin

Tel.: 030 / 311030

E-Mail: info@hotel-savoy.com

Web: www.weinrot-restaurant.com



Prüfergebnis

Das **Restaurant Weinrot** wurde am 20. November 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Information zur Barrierefreiheit“



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2018 bis Februar 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Gehbehinderung

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang Restaurant Weinrot (Alternative: Eingang via Lobby des Hotel Savoy)	✓	-	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür kleiner als 120 cm x 120 cm
Eingang via Lobby des Hotel Savoy Gastraum Restaurant Weinrot Gastraum Salon Belvedere	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC	-	-	-	-	u.a. Treppe mit 11 Stufen, kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht kein eigener Parkplatz zur Verfügung. Parkmöglichkeiten befinden sich in einem Parkhaus in 100m Entfernung. Die Hotelvorfahrt des Hotel Savoy kann als Kurzhaltmöglichkeit genutzt werden.
- Das Restaurant ist über einen leicht begeh- und befahrbaren Weg erreichbar.
- Der Eingang des Restaurants ist stufenlos (Türschwelle: 1 cm Höhe) zugänglich. Alternativ kann auch der Eingang via Lobby des Hotel Savoy genutzt werden (stufenlos).
- Die Gasträume sind stufenlos erreichbar. Das öffentliche WC ist nur über eine Treppe erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen in den Gasträumen sind mind. 90 cm breit (Ausnahme: Tür zum WC mit 65 cm).
- In den Gasträumen sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Öffentliche WC:
 - Das öffentliche WC ist nur über eine Treppe mit 11 Stufen erreichbar.
 - Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.
- Im Restaurant Weinrot sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Es gibt keine Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.



- Im Salon Belvedere sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören. Es sind aber keine Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden und es gibt keine Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Bei Treppen sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Räume und Flure sind überwiegend hell ausgeleuchtet.
- Im Gebäude und im Außenbereich ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Die Speisekarte des Restaurants und des Salons ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet. Es ist keine Speisekarte in Großschrift und in Brailleschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.



- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.