

## The Westin Grand Hotel Berlin

Friedrichstraße 158-164  
10117 Berlin

Tel: 030 2027 0  
Fax: 030 2027 3362

info@westin-grand.com  
<http://www.westingrandberlin.com/>

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. Juli 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

### Fotos zur Einrichtung



Eingang



Lobby

## Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#) , [Weg außen vor dem Eingang](#)

### Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Hotelrezeption](#)

### Zimmer 322, 3. OG

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 322, 3. OG](#) , [Badezimmer 322](#) , [Vier Aufzüge](#) , [Flur auf den Etagen zu Zimmern und Tagungsräumen](#) , [Innenbeschilderung](#)

### Zimmer 422, 4. OG

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 422, 4. OG](#) , [Badezimmer 422](#) , [Vier Aufzüge](#) , [Flur auf den Etagen zu Zimmern und Tagungsräumen](#) , [Innenbeschilderung](#)

### Foyer und Relish Bar, EG

Zugehörige Modulbögen: [Außenterrasse Relish Restaurant & Bar, EG](#) , [Foyer mit Relish Barbereich, EG](#) , [Stufen im Foyer, zur erhöhten Ebene und Freitreppe \(nicht zwingend zu nutzen\)](#) , [Weg im Foyer zwischen Rezeption, Aufzügen, Restaurant & Bar und WC](#)

### Relish Restaurant, EG

Zugehörige Modulbögen: [Relish Restaurantbereich \(Zugang vom Foyer\), EG, Treppe im Relish Restaurantbereich \(nicht zwingend nutzbar\), Weg im Foyer zwischen Rezeption, Aufzügen, Restaurant & Bar und WC](#)

## Frühstücksraum, 1. OG

Zugehörige Modulbögen: [Frühstücksraum, 1. OG, Freitreppe im Foyer, Stufen im Foyer, zur erhöhten Ebene und Freitreppe \(nicht zwingend zu nutzen\), Vier Aufzüge , Weg im Foyer zwischen Rezeption, Aufzügen, Restaurant & Bar und WC](#)

## Öffentliches WC, EG

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung, EG, Weg im Foyer zwischen Rezeption, Aufzügen, Restaurant & Bar und WC, Innenbeschilderung](#)

## Öffentliches WC, 1. OG

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung, 1. OG, Freitreppe im Foyer, Stufen im Foyer, zur erhöhten Ebene und Freitreppe \(nicht zwingend zu nutzen\), Vier Aufzüge , Weg im Foyer zwischen Rezeption, Aufzügen, Restaurant & Bar und WC, Innenbeschilderung](#)

## Salon unter den Linden + Friedrichstadt, 1. OG

Zugehörige Modulbögen: [Salon unter den Linden + Friedrichstadt, 1. OG , Vorraum zum Salon unter den Linden + Friedrichstadt, 1. OG , Freitreppe im Foyer, Stufen im Foyer, zur erhöhten Ebene und Freitreppe \(nicht zwingend zu nutzen\), Vier Aufzüge , Weg im Foyer zwischen Rezeption, Aufzügen, Restaurant & Bar und WC, Flur auf den Etagen zu Zimmern und Tagungsräumen, Innenbeschilderung](#)

## Club Diana, 1. OG

Zugehörige Modulbögen: [Club Diana, 1. OG, Freitreppe im Foyer, Stufen im Foyer, zur erhöhten Ebene und Freitreppe \(nicht zwingend zu nutzen\), Vier Aufzüge , Weg im Foyer zwischen Rezeption, Aufzügen, Restaurant & Bar und WC, Flur auf den Etagen zu Zimmern und Tagungsräumen, Innenbeschilderung](#)

## Salon Meissen, 5. OG

Zugehörige Modulbögen: [Salon Meissen, 5. OG, Vier Aufzüge , Weg im Foyer zwischen Rezeption, Aufzügen, Restaurant & Bar und WC, Innenbeschilderung](#)

## Spabereich

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption im Spabereich, Saunabereich, Schwimmbadbereich, Ladies' Sauna 85°, Sanarium, Sauna 95°, Umkleidekabinen im Spa, Aufzug zum Spabereich, Weg im Spabereich zwischen Aufzug, Umkleiden und Schwimmbadbereich, Tür zwischen Schwimmbadbereich und Saunabereich](#)

## Hotelgarten

Zugehörige Modulbögen: [Hotelgarten, Innenbeschilderung](#)

## Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

## Eingangsbereich



Eingangsbereich



Türen zum  
Innenbereich

---

Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

## Schalter/Tresen/Kasse (Version 2.0.)

### Rezeption im Spabereich

---



Tresen im  
Spabereich

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

## Hotelrezeption

---



Rezeption



alternative  
Möglichkeit

---

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

## Speiseraum (Version 2.0.)

### Relish Restaurantbereich (Zugang vom Foyer), EG

---



Restaurant



Restaurant

---

## Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Anmerkungen für den Gast: Weitere Tische über Stufen erreichbar; auch im Foyer kann bestellt und gegessen werden

## Frühstücksraum, 1. OG

---



Frühstücksraum



Frühstücksraum



Buffet im  
Frühstücksraum



Frühstücksraum

## Speisekarte

Die Speisen werden sichtbar präsentiert.

Anmerkungen für den Gast: Frühstücksbuffet und à la carte Frühstück möglich. Höhe des Buffettresens 91 cm

## Außenterrasse Relish Restaurant & Bar, EG

---



Terrasse



Terrasse

Anmerkungen für den Gast: Speisekarte siehe Bar und Restaurant

## Schlafraum (Version 2.0.)

---

## Zimmer 322, 3. OG

---



Bett im Zimmer 322



Schlafrum Zimmer  
322

---

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt nicht an der Rezeption oder im Schlafrum sichtbar aus.

Der Schlafrum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafrum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Bett in Höhe bis 13 cm unterfahrbar

## Zimmer 422, 4. OG

---



Flur im Zimmer 422



Betten im Zimmer  
422



Schlafrum Zimmer  
422

---

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt nicht an der Rezeption oder im Schlafrum sichtbar aus.

Der Schlafräum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafräum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Bett in Höhe bis 14 cm unterfahrbar, zwei einzelne zusammenschiebbare Betten

## Sanitärraum (Version 2.0.)

### Badezimmer 322

---



Eingang zum Bad



Bad

---

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Telefon vorhanden. Der Duschstuhl wird bei Bedarf zru Verfügung gestellt.

### Badezimmer 422

---



Bad



Bad

---



Bad

---

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Telefon vorhanden. Der Duschstuhl wird bei Bedarf zur Verfügung gestellt.

## Raum (Version 2.0.)

### Saunabereich

---



Saunabereich

---

Anmerkungen für den Gast: Drei Duschen über Stufe von 8 cm Höhe zugänglich

### Salon unter den Linden + Friedrichstadt, 1. OG

---



Salon Unter  
den Linden und  
Friedrichstadt

---

Anmerkungen für den Gast: Flexible Bestuhlung

### Salon Meissen, 5. OG

---



Salon Meissen



Eingang zum Salon  
Meissen

---

Anmerkungen für den Gast: 200 m langer Bereich zwischen den Türen

### Foyer mit Relish Barbereich, EG

---



Foyer mit Freitreppe



Barbereich

---

Anmerkungen für den Gast: Tische unterfahrbar bei 64 cm

## Schwimmbadbereich



Schwimmbecken



Schwimmbecken



Spabereich

---

## Öffentliches WC (Version 2.0)

### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung, 1. OG



öffentl. WC für Menschen mit Behinderung



Waschbecken im öffentl. WC für Menschen mit Behinderung

---

Anmerkungen für den Gast: Durchgang von 100 cm auf dem Weg zum WC

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung, EG

---



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung, EG



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung, EG

---

Anmerkungen für den Gast: Wickeltische vorhanden

## Umkleidekabinen im Spa

---



Damen  
Umkleidekabine

---

Anlageflächen sind in Schränken und auf den Bänken vorhanden. Die Duschen sind über eine Stufe von 1,5 cm (Damenumkleide) und 7 cm (Herrenumkleide) erreichbar. Es ist kein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden, nur jeweils ein Damen-/Herren-WC.

## Weg außen vor dem Eingang

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Ein Teil des Weges führt über eine grobe Pflasterung. Eine Wegbegrenzung ist taktil erfassbar, führt aber nicht direkt bis zum Hoteleingang.

## Aufzug (Version 2.0)

### Vier Aufzüge

---



Aufzüge EG



Innenraum Aufzug



Bedientableau



Aufzugstür

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Alternativ ist ein Treppenhaus vorhanden, das aber nur im Notfall genutzt wird.

## Aufzug zum Spabereich

---



Aufzug Spabereich/  
Zimmeretagen

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

## Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

### Weg im Spabereich zwischen Aufzug, Umkleiden und Schwimmbadbereich

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Das Ziel ist in Sichtweite Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

### Weg im Foyer zwischen Rezeption, Aufzügen, Restaurant & Bar und WC

---



Wege im Foyer von  
oben

Länge (Flur/Weg/Gang): 45 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

## Flur auf den Etagen zu Zimmern und Tagungsräumen

---



Zimmergang



Flure auf den Gängen

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 50 m

Die Wegezeichen sind in sichtbarem Abstand.

## Innenbeschilderung

---



Innenbeschilderung



Innenbeschilderung

---



Innenbeschilderung

---

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

---