

## The Westin Grand Hotel Berlin

Friedrichstraße 158-164  
10117 Berlin

Tel: 030 2027 0  
Fax: 030 2027 3362

info@westin-grand.com  
<http://www.westingrandberlin.com/>

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. Juli 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Eingang



Lobby

## Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#) , [Weg außen vor dem Eingang](#)

### Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Hotelrezeption](#)

### Zimmer 322, 3. OG

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 322, 3. OG](#), [Badezimmer 322](#), [Vier Aufzüge](#) , [Flur auf den Etagen zu Zimmern und Tagungsräumen](#), [Innenbeschilderung](#)

### Zimmer 422, 4. OG

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 422, 4. OG](#), [Badezimmer 422](#), [Vier Aufzüge](#) , [Flur auf den Etagen zu Zimmern und Tagungsräumen](#), [Innenbeschilderung](#)

### Foyer und Relish Bar, EG

Zugehörige Modulbögen: Außenterrasse Relish Restaurant & Bar, EG, Foyer mit Relish Barbereich, EG , Stufen im Foyer, zur erhöhten Ebene und Freitreppe (nicht zwingend zu nutzen), Weg im Foyer zwischen Rezeption, Aufzügen, Restaurant & Bar und WC

## Relish Restaurant, EG

Zugehörige Modulbögen: Relish Restaurantbereich (Zugang vom Foyer), EG, Treppe im Relish Restaurantbereich (nicht zwingend nutzbar), Weg im Foyer zwischen Rezeption, Aufzügen, Restaurant & Bar und WC

## Frühstücksraum, 1. OG

Zugehörige Modulbögen: Frühstücksraum, 1. OG, Freitreppe im Foyer, Stufen im Foyer, zur erhöhten Ebene und Freitreppe (nicht zwingend zu nutzen), Vier Aufzüge , Weg im Foyer zwischen Rezeption, Aufzügen, Restaurant & Bar und WC

## Öffentliches WC, EG

Zugehörige Modulbögen: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung, EG, Weg im Foyer zwischen Rezeption, Aufzügen, Restaurant & Bar und WC, Innenbeschilderung

## Öffentliches WC, 1. OG

Zugehörige Modulbögen: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung, 1. OG, Freitreppe im Foyer, Stufen im Foyer, zur erhöhten Ebene und Freitreppe (nicht zwingend zu nutzen), Vier Aufzüge , Weg im Foyer zwischen Rezeption, Aufzügen, Restaurant & Bar und WC, Innenbeschilderung

## Salon unter den Linden + Friedrichstadt, 1. OG

Zugehörige Modulbögen: Salon unter den Linden + Friedrichstadt, 1. OG , Vorraum zum Salon unter den Linden + Friedrichstadt, 1. OG , Freitreppe im Foyer, Stufen im Foyer, zur erhöhten Ebene und Freitreppe (nicht zwingend zu nutzen), Vier Aufzüge , Weg im Foyer zwischen Rezeption, Aufzügen, Restaurant & Bar und WC, Flur auf den Etagen zu Zimmern und Tagungsräumen, Innenbeschilderung

## Club Diana, 1. OG

Zugehörige Modulbögen: Club Diana, 1. OG, Freitreppe im Foyer, Stufen im Foyer, zur erhöhten Ebene und Freitreppe (nicht zwingend zu nutzen), Vier Aufzüge , Weg im Foyer zwischen Rezeption, Aufzügen, Restaurant & Bar und WC, Flur auf den Etagen zu Zimmern und Tagungsräumen, Innenbeschilderung

## Salon Meissen, 5. OG

Zugehörige Modulbögen: Salon Meissen, 5. OG, Vier Aufzüge , Weg im Foyer zwischen Rezeption, Aufzügen, Restaurant & Bar und WC, Innenbeschilderung

## Spabereich

Zugehörige Modulbögen: Rezeption im Spabereich, Saunabereich, Schwimmbadbereich, Ladies' Sauna 85°, Sanarium, Sauna 95°, Umkleidekabinen im Spa, Aufzug zum Spabereich, Weg im Spabereich zwischen Aufzug, Umkleiden und Schwimmbadbereich, Tür zwischen Schwimmbadbereich und Saunabereich

## Hotelgarten

Zugehörige Modulbögen: [Hotelgarten](#), [Innenbeschilderung](#)

## Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

## Schalter/Tresen/Kasse (Version 2.0.)

### Rezeption im Spabereich

---



Tresen im  
Spabereich

---

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

## Hotelrezeption

---



Rezeption



alternative  
Möglichkeit

---

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

## Speiseraum (Version 2.0.)

### Relish Restaurantbereich (Zugang vom Foyer), EG

---



Restaurant



Restaurant

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: 8 Tisch/Tische.

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: 8 Tisch/Tische.

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Anzahl: 6 Tisch/Tische.

Es gibt eine elektroakustische Beschallung an Tischen mit geringen Umgebungsgeräuschen. Diese ist abschaltbar/regelbar.

Anmerkungen für den Gast: Weitere Tische über Stufen erreichbar; auch im Foyer kann bestellt und gegessen werden

## Frühstücksraum, 1. OG

---



Frühstücksraum



Frühstücksraum



Buffet im  
Frühstücksraum



Frühstücksraum

---

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: 63 Tisch/Tische.

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: 63 Tisch/Tische.

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Anzahl: 63 Tisch/Tische.

Es gibt eine elektroakustische Beschallung an Tischen mit geringen Umgebungsgeräuschen. Diese ist abschaltbar/regelbar.

Anmerkungen für den Gast: Frühstücksbuffet und à la carte Frühstück möglich. Höhe des Buffettresens 91 cm

## Außenterrasse Relish Restaurant & Bar, EG

---



Terrasse



Terrasse

---

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: 20 Tisch/Tische.

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: 20 Tisch/Tische.

Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Anmerkungen für den Gast: Speisekarte siehe Bar und Restaurant

## Schlafräum (Version 2.0.)

### Zimmer 322, 3. OG

---



Bett im Zimmer 322



Blinklicht bei Feuersalam

---



Schlafräum Zimmer 322

---

Zimmertyp: Doppelzimmer

Der Schlafraum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln des Telefons ist nicht eindeutig durch ein Blinksignal wahrnehmbar.

Es ist ein Fernseher mit Videotext vorhanden oder kann bei Bedarf gestellt werden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Es stehen W-LAN, Fax oder eine andere technische Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Servicepersonal kostenfrei zur Verfügung oder sind auf Anfrage bereitstellbar.

Anmerkungen für den Gast: Bett in Höhe bis 13 cm unterfahrbar

## Zimmer 422, 4. OG

---



Flur im Zimmer 422



Betten im Zimmer 422



Schlafraum Zimmer 422

---

Zimmertyp: Doppelzimmer

Der Schlafraum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln des Telefons ist nicht eindeutig durch ein Blinksignal wahrnehmbar.

Es ist ein Fernseher mit Videotext vorhanden oder kann bei Bedarf gestellt werden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Es stehen W-LAN, Fax oder eine andere technische Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Servicepersonal kostenfrei zur Verfügung oder sind auf Anfrage bereitstellbar.

Anmerkungen für den Gast: Bett in Höhe bis 14 cm unterfahrbar, zwei einzelne zusammenschiebbare Betten

## Sanitärraum (Version 2.0.)

### Badezimmer 322

---



Eingang zum Bad



Bad

---

Anmerkungen für den Gast: Telefon vorhanden. Der Duschstuhl wird bei Bedarf zru Verfügung gestellt.

### Badezimmer 422

---



Bad



Bad



Bad

---

Anmerkungen für den Gast: Telefon vorhanden. Der Duschstuhl wird bei Bedarf zur Verfügung gestellt.

## Raum (Version 2.0.)

### Saunabereich

---



Saunabereich

---

Der Raum ist beleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Drei Duschen über Stufe von 8 cm Höhe zugänglich

## Salon unter den Linden + Friedrichstadt, 1. OG

---



Salon Unter  
den Linden und  
Friedrichstadt

---

Der Raum ist beleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Flexible Bestuhlung

## Vorraum zum Salon unter den Linden + Friedrichstadt, 1. OG

---



Vorraum



Vorraum

---

Der Raum ist beleuchtet.

## Club Diana, 1. OG

---



Salon Diana

---

Der Raum ist beleuchtet.

---

## Salon Meissen, 5. OG

---



Salon Meissen



Eingang zum Salon Meissen

---

Der Raum ist beleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: 200 m langer Bereich zwischen den Türen

## Foyer mit Relish Barbereich, EG

---



Foyer mit Freitreppe



Barbereich

---

Der Raum ist beleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Tische unterfahrbar bei 64 cm

## Schwimmbadbereich

---



Schwimmbecken



Schwimmbecken



Spabereich

# Umkleidekabinen im Spa

---



Damen  
Umkleidekabine

---

Anlageflächen sind in Schränken und auf den Bänken vorhanden. Die Duschen sind über eine Stufe von 1,5 cm (Damenumkleide) und 7 cm (Herrenumkleide) erreichbar. Es ist kein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden, nur jeweils ein Damen-/Herren-WC.

## Technische Hilfsmittel

Es gibt einen Alarm.

Der Alarm ist in folgenden Räumen optisch deutlich wahrnehmbar:

Der Alarm ist optisch deutlich wahrnehmbar in folgenden Räumen: Zimmer 322 und 422

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.

## Aufzug (Version 2.0)

### Vier Aufzüge



Aufzüge EG



Innenraum Aufzug



Bedientableau



Aufzugstür

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.

Anmerkungen für den Gast: Alternativ ist ein Treppenhaus vorhanden, das aber nur im Notfall genutzt wird.

## Aufzug zum Spabereich

---



Aufzug Spabereich/  
Zimmeretagen

---

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.