

## Scandic Berlin Potsdamer Platz

Gabriele-Tergit-Promenade  
19  
10963 Berlin

Tel: 030 / 700779-0  
Fax: 030 / 700779-2211

potsdamerplatz@scandichotels.com  
[http://www.scandichotels.de/Hotelsuche/  
Deutschland/Berlin/Berlin-Potsdamer-  
Platz/](http://www.scandichotels.de/Hotelsuche/Deutschland/Berlin/Berlin-Potsdamer-Platz/)

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. Juli 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind noch nicht geprüft.

## Fotos zur Einrichtung



Außenansicht Hotel  
Scandic Berlin  
Potsdamer Platz  
(Bild: Scandic)

## Parken

### Tiefgarage



Tiefgarage



Tiefgarage

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 360 cm.

Stellplatzlänge: 760 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m.

Anmerkungen für den Gast: Es stehen auch Parkflächen mit einer Stellplatzgröße von 500 cm x 400 cm zur Verfügung.

# Aufzug Hauptgruppe

---



Aufzug,  
Bedienelemente



Aufzug rechts (zur  
Tiefgarage, siehe  
Schild über Tür)

---



Aufzugsgruppe  
Lobby



Aufzug,  
Beschilderung

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

## Flur zum Eingang Tiefgarage

---



Flur Tiefgarage



Flur Tiefgarage

---



Flur Tiefgarage

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 9 m

Die Wegezeichen sind in sichtbarem Abstand.

## Eingang Scandic

## Eingangsbereich Scandic

---



Eingangsbereich  
Scandic



Eingangstüren,  
mittig Drehtür,  
rechts und links  
davon barrierefreie  
Flügeltüren

---

Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

## Weg außen vor dem Hotel

---



Weg vor dem Hotel

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Lobby / Rezeption EG

### Rezeption

---



Rezeption

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

## Barrierefreies Zimmer (R)

### Barrierefreies Zimmer 5001

---



Zimmer 5001



Zimmer 5001

---



Zimmer 5001



Zimmer 5001

---



Zimmer 5001



Zimmer 5001

---

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Schreibtisch und Kofferablage unterfahrbar. Betten mit Rollen, können bei Bedarf verschoben werden, um Anfahrbarkeit zu erleichtern

## Bad 5001

---



Bad 5001



Bad 5001

---



Bad 5001



Bad 5001

---



Bad 5001

---

Anmerkungen für den Gast: Zimmer mit spiegelverkehrtem Grundriss ebenfalls verfügbar!

## Aufzug Hauptgruppe

---



Aufzug,  
Bedienelemente



Aufzug rechts (zur  
Tiefgarage, siehe  
Schild über Tür)

---



Aufzugsgruppe  
Lobby



Aufzug,  
Beschilderung

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

## Zimmerflur vor Aufzügen 5. OG

---



Zimmerflur vor  
Aufzügen (5.OG)

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Die Wegezeichen sind in sichtbarem Abstand.

## Barrierefreies Zimmer (L)

### Barrierefreies Zimmer 4039

---



Zimmer 4039



Zimmer 4039



Zimmer 4039

---

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

### Bad 4039

Anmerkungen für den Gast: Zimmer mit spiegelverkehrtem Grundriss ebenfalls verfügbar!

### Aufzug Hauptgruppe

---



Aufzug,  
Bedienelemente



Aufzug rechts (zur  
Tiefgarage, siehe  
Schild über Tür)



Aufzugsgruppe  
Lobby



Aufzug,  
Beschilderung

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

## Flur/Weg/Gang innen

### Zimmerflur vor Aufzügen 5. OG



Zimmerflur vor  
Aufzügen (5.OG)

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Die Wegezeichen sind in sichtbarem Abstand.

### Zimmerflur 5.OG



Zimmerflur 5.OG



Zimmerflur 5.OG

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Die Wegezeichen sind in sichtbarem Abstand.

## Behindertenfreundliches Zimmer

### Behindertenfreundliches Zimmer 5099



Zimmer 5099



Zimmer 5099



Zimmer 5099



Zimmer 5099

---

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Schreibtisch und Kofferablage unterfahrbar.

## Bad 5099

---



Bad 5099



Bad 5099

---



Bad 5099



Bad 5099 - Spiegel auf Innenseite der Bad-Schiebetür

---

Anmerkungen für den Gast: Zimmer mit spiegelverkehrtem Grundriss ebenfalls verfügbar!

## Aufzug Hauptgruppe

---



Aufzug,  
Bedienelemente



Aufzug rechts (zur  
Tiefgarage, siehe  
Schild über Tür)



Aufzugsgruppe  
Lobby



Aufzug,  
Beschilderung

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

## Flur/Weg/Gang innen

### Zimmerflur vor Aufzügen 5. OG



Zimmerflur vor  
Aufzügen (5.OG)

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Die Wegezeichen sind in sichtbarem Abstand.

### Zimmerflur 5.OG



Zimmerflur 5.OG



Zimmerflur 5.OG

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Die Wegezeichen sind in sichtbarem Abstand.

## Lobby 3.OG

### Aufzug Hauptgruppe

---



Aufzug,  
Bedienelemente



Aufzug rechts (zur  
Tiefgarage, siehe  
Schild über Tür)

---



Aufzugsgruppe  
Lobby



Aufzug,  
Beschilderung

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

### Zwischenflur von Lobby zum Treppenhaus (TH 08)

---



Flur Lobby-TH08

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 4 m

Die Wegezeichen sind in sichtbarem Abstand.

## Tagungsbereich

### Flur zu Meetingräumen "Kleintiere"

---



Flur zu  
Meetingräumen

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## Restaurant & Bar 3.OG

### Restaurant und Bar (a-la-Carte)

---



Restaurant



Restaurant



Bar / Lounge mit  
Ladestation für E-  
Rollis



Bartresen



Bar / Lounge mit  
Ladestation für E-  
Rollis



Speisekarte  
Restaurant



Kinderspielecke

---

Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

## Frühstücks- und Tagungsrestaurant

### Buffetische Wandeinbau / Freistehend

---



Buffetische Frühstück



Buffetische Frühstück



Buffetische Frühstück & Restaurant



Buffetische Frühstück



Buffetische Frühstück & Restaurant



Heitheke

---

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstr aus direkt sichtbar.

Anmerkungen fr den Gast: Alle Buffettresen sind mit Rollsthlen unterfahrbar

## Frhstcks-/Tagungsrestaurant

---



Frhstcks-/  
Tagungsrestaurant

---

Speisekarte

Die Speisen werden sichtbar prsentiert.

## ffentliches WC 3.OG

### WC-Flur 3. OG

---



WC-Flur 3.OG

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Das Ziel ist in Sichtweite Die Wegezeichen sind in sichtbarem Abstand.

## Hilfsmittel / Alarm / Allgemeines

### Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch



Leih-Rollstuhl in  
Lobby



Rezeption mit  
Induktionsschleife  
und Stockhalter

---

Name des Aufzugs: allen

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl Scooter Andere Hilfsmittel höhenverstellbares Pflegebett (betriebseigen)  
Vibrationswecker


Andere angebotene Hilfsmittel: WC-Sitzerhöhungen, Stockhalter im Rezeptionstresen

## Bedienelemente/Gehbahn / Ausleuchtung/Beschilderung

### Mantelbogen visuell taktile Gestaltung




Beschilderung



Beschilderung



Beschilderung



Beschilderung



Beschilderung



Beschilderung



Beschilderung



Beschilderung

## Formulare ohne Teilbereiche

### Automat für Parktickets



Parkticketautomat

Die Menüführung der wesentlichen Funktionen erfolgt durch Sprachausgabe oder bildhaft.