

Meliá Berlin

Friedrichstr. 103
10117 Berlin

Tel: +49 30 2060790 0
Fax: +49 30 2060790 444

melia.berlin@melia.com
[https://www.melia.com/de/hotels/
deutschland/berlin/melia-berlin/
index.html](https://www.melia.com/de/hotels/deutschland/berlin/melia-berlin/index.html)

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 27. Februar 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Hotel Meliá

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz für Menschen mit Behinderung \(Tiefgarage\)](#), [Lobby](#), [Parkautomat \(Tiefgarage\)](#), [Aufzüge rechts neben der Rezeption](#), [Weg zwischen Eingangstür und Rezeption](#), [Weg zwischen Parkplatz für Menschen mit Behinderung und Aufzug](#), [Türen Tiefgarage](#)

ÖPNV

Keine Modulbögen vorhanden.

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingang](#), [Weg außen \(Eingangsbereich\)](#), [Weg zwischen Eingangstür und Rezeption](#)

Rezeption/Lobby

Zugehörige Modulbögen: [Eingang](#) , [Rezeption](#), [Lobby](#), [Weg zwischen Eingangstür und Rezeption](#)

Zimmer 518

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 518](#), [Badezimmer 518](#), [Lobby](#), [Aufzüge \(links neben der Rezeption\)](#), [Flur 5. Etage zwischen Aufzug und Zimmer 518](#)

Zimmer 557

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 557](#) , [Badezimmer 557](#), [Lobby](#), [Aufzüge \(links neben der Rezeption\)](#), [Flur auf der 5. Etage zwischen Aufzug und Zimmer 557 / Zimmer 558](#)

Zimmer 558

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 558](#), [Badezimmer 558](#), [Lobby](#), [Aufzüge \(links neben der Rezeption\)](#), [Flur auf der 5. Etage zwischen Aufzug und Zimmer 557 / Zimmer 558](#)

Tagungsbereich (1. OG)

Zugehörige Modulbögen: [Lobby](#), [Tagungsräume Barcelona I bis III](#), [Tagungsfoyer](#), [Tagungsraum Sevilla](#), [Treppe zwischen Lobby und Tagungsbereich](#), [Aufzüge rechts neben der Rezeption](#) , [Flur zwischen Tagungsfoyer und Tagungsräumen \(u.a. Sevilla\)](#)

RESTAURANT CAFÉ MADRID / Frühstücksbereich

Zugehörige Modulbögen: [Restaurant Café Madrid](#), [Lobby](#), [Treppe zwischen Bar und Restaurant](#), [Aufzüge \(links neben der Rezeption\)](#)

MELIA TAPAS BAR

Zugehörige Modulbögen: [Tresen Melia Tapas Bar](#), [Meliá Tapas Bar](#), [Lobby](#)

MELIA LOUNGE & BAR

Zugehörige Modulbögen: [Bartresen \(Lobby\)](#), [Meliá Lounge Bar](#), [Lobby](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (EG)

Zugehörige Modulbögen: [Lobby](#), [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung \(EG\)](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Tagungsbereich

Zugehörige Modulbögen: [Lobby](#), [Tagungsfoyer](#), [Öffentliches WC im Tagungsbereich](#), [Treppe zwischen Lobby und Tagungsbereich](#), [Aufzüge rechts neben der Rezeption](#) , [Flur zwischen Tagungsfoyer und WC Tagungsbereich](#)

Spa-, Sauna- und Gymbereich (8. Etage)

Zugehörige Modulbögen: [Spa/Gym](#), [Sauna](#), [Aufzüge rechts neben der Rezeption](#) , [Wege im Spa-/Saunabereich](#), [Flur zwischen Aufzug und Spabereich \(8. Etage\)](#)

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#)


Bedienelemente/Leitsysteme

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)


Service für Allergiker

Keine Modulbögen vorhanden.

Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Tiefgarage)



Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Tiefgarage)



Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Tiefgarage)

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 345 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Eingang



Eingang



Eingang



Eingang

Eingangstür

Türen Haupteingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.


Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Es sind zwei baugleiche Türen hintereinander vorhanden.

Schalter/Tresen/Kasse

Rezeption



Rezeption

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 200 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 115 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Bartresen (Lobby)



Bartresen (Lobby)

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 120 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 120 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Tresen Melia Tapas Bar



Tresen Melia Tapas Bar

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 117 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 117 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Speiseraum

Restaurant Café Madrid



Restaurant Café Madrid



Restaurant Café Madrid

Tür 2


Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 90 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 100 Tisch/Tische.

Anmerkungen für den Gast: Die Höhe der Buffets beträgt 92 cm.

Meliá Tapas Bar



Meliá Tapas Bar



Meliá Tapas Bar



Meliá Tapas Bar

Tür 2

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 90 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Meliá Lounge Bar



Meliá Lounge Bar

Tür 2

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 100 cm.


Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Schlafrum


Zimmer 518



Zimmer 518



Zimmer 518



Zimmer 518



Zimmer 518

Tür zum Schlafräum

Tür des Zimmers 518

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 100 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 100 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 200 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 100 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 100 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 120 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 120 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 22 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 60 cm.

Breite des Bettes: 200 cm.

Anmerkungen für den Gast: Nach Angaben des Betreibers sind folgende Zimmer annähernd baugleich: 218, 318, 418, 518, 618 und 718. Darüber hinaus gibt es nach Angaben des Betreibers weitere Zimmer mit ähnlicher Ausstattung: 323, 324, 423, 424, 523, 524, 623, 624 und 723 und 724.


Zimmer 557



Zimmer 557



Zimmer 557



Zimmer 557



Tür zum Schlafräum

Tür des Zimmers 557

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 145 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 160 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 160 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 100 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 160 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 140 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 160 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 170 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 24 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 60 cm.

Breite des Bettes: 200 cm.

Anmerkungen für den Gast: Nach Angaben des Betreibers sind folgende Zimmer annähernd baugleich: 257, 357, 457, 557 und 657. Darüber hinaus gibt es nach Angaben des Betreibers weitere Zimmer mit ähnlicher Ausstattung: 259, 359, 459, 559 und 659.

Zimmer 558



Zimmer 558

Tür zum Schlafräum

Tür Zimmer 558

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 145 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 200 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 100 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 160 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 160 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 140 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 24 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 60 cm.

Breite des Bettes: 200 cm.

Anmerkungen für den Gast: Nach Angaben des Betreibers sind folgende Zimmer annähernd baugleich: 258, 358, 458, 558 und 658.

Sanitärraum

Badezimmer 518



Badezimmer 518



Badezimmer 518



Badezimmer 518



Badezimmer 518

Tür zum Sanitärraum

Tür des Sanitärraums Zimmer 518

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 100 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 20 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 19 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es gibt keine Haltegriffe rechts vom WC.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 92 cm.

Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar. Es gibt keine Beinfreiheit.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 124 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 118 cm.

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 92 cm.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Ohne Bedier wäre Bewegungsfläche links neben dem WC 80 cm breit.

Badezimmer 557



Bad im Zimmer 557



Bad im Zimmer 557

Tür zum Sanitärraum

Tür des Sanitärraums Zimmer 557 / 558 / 559

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 145 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 145 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 33 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 65 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 145 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 145 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 62 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 62 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 71 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 145 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 145 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm.

Die Unterfahrbarkeit des Waschbeckens ist durch Verkleidungen, Schränke oder Ähnlichem eingeschränkt.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 180 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 145 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 84 cm.

Höhe der Duscharmatur: 108 cm.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Badezimmer 558



Badezimmer 558



Badezimmer 558



Badezimmer 558



Badezimmer 558



5



Tür zum Sanitärraum

Sanitärraum 558

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 145 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 145 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 98 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 41 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 145 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 145 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 72 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 145 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 145 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm.

Die Unterfahrbarkeit des Waschbeckens ist durch Verkleidungen, Schränke oder Ähnlichem eingeschränkt.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 180 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 145 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 86 cm.


Höhe der Duscharmatur: 110 cm.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Bewegungsfläche links neben dem WC ist über eine Durchgangsbreite von 76 cm zugänglich.

Raum

Lobby



Tür 2

Größe des Raumes - Breite: 50 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 200 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Tagungsräume Barcelona I bis III



Tagungsräume
Barcelona I bis III



Tagungsräume
Barcelona I bis III



Tagungsräume
Barcelona I bis III



Tagungsräume
Barcelona I bis III

Tür

Türen zu den Tagungsräumen Barcelona I bis III

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.


Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 100 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Flexible Bestuhlung möglich.

Tagungsfoyer



Tagungsfoyer

Tür

Tür zu den Tagungsräumen (u.a. Sevilla)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 4 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 10 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 200 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Spa/Gym



Gym/Geräteraum



Ruheraum

Tür

Tür zum Spabereich

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 90 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Tagungsraum Sevilla



Tagungsraum
Sevilla

Tür

Tür zum Tagungsraum Sevilla

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 100 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Flexible Bestuhlung möglich.

Sauna



Sauna

Tür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 64 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 60 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 60 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank - Breite: 60 cm.

Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank - Tiefe: 60 cm.

Anmerkungen für den Gast: Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank auf 120 cm x 120 cm erweiterbar (Entfernung Bankmodul)

Parkautomat (Tiefgarage)



Parkautomat
(Tiefgarage)

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Bedienelemente - höchste Stelle: 156 cm.

Höhe der Bedienelemente - niedrigste Stelle: 77 cm.

Öffentliches WC

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (EG)



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung (EG)

Tür zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung (EG)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 135 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem anderen Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 107 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 71 cm tief.
Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 112 cm breit.
Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 71 cm tief.
Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 135 cm breit.
Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.
Der Toilettensitz ist 40 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)
Es gibt links vom WC Haltegriffe.
Höhe des linken Haltegriffs: 80 cm
Länge des linken Haltegriffs: 85 cm
Der linke Haltegriff ist hochklappbar.
Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.
Höhe des rechten Haltegriffs: 80 cm
Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm
Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.
Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.
Abstand zwischen den Haltegriffen: 80 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 135 cm breit.
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.
Höhe des Waschbeckens: 80 cm
Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar. es gibt keine Beinfreiheit.
Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC im Tagungsbereich



Öffentliches WC im
Tagungsbereich



Öffentliches WC im
Tagungsbereich

Tür zum öffentlichen WC im Tagungsbereich

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.
Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm
Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 36 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 140 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.

Der Toilettensitz ist 48 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 81 cm

Länge des linken Haltegriffs: 82 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 81 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 82 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 81 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Bei Anmeldung auch im Speisebereichen.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl

Andere angebotene Hilfsmittel: Höhere Betten auf Anfrage

Anmerkungen für den Gast: Es werden auf Anfrage auch Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Weg außen (Eingangsbereich)



Weg außen
(Eingangsbereich)



Weg außen
(Eingangsbereich)



Weg außen
(Eingangsbereich)

Breite des Weges: 200 cm


Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 2 m.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zwischen Lobby und Tagungsbereich



Treppe zwischen
Lobby und
Tagungsbereich

Vorhandene Schwellen/Stufen: 27

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe zwischen Bar und Restaurant



Vorhandene Schwellen/Stufen: 26

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug

Aufzüge (links neben der Rezeption)



Aufzüge (links
neben der
Rezeption)



Aufzüge (links
neben der
Rezeption)



Aufzüge (links
neben der
Rezeption)

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 105 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 208 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 200 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 195 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 110 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 70 cm

Anmerkungen für den Gast: Es sind zwei baugleiche Aufzüge vorhanden.

Aufzüge rechts neben der Rezeption



Aufzüge rechts
neben der
Rezeption



Aufzüge rechts
neben der
Rezeption



Aufzüge rechts
neben der
Rezeption

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 200 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 105 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 208 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 110 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 70 cm

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Eingangstür und Rezeption



Weg zwischen
Eingangstür und
Rezeption

Länge (Flur/Weg/Gang): 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Flur 5. Etage zwischen Aufzug und Zimmer 518

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 149 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Flur auf der 5. Etage zwischen Aufzug und Zimmer 557 / Zimmer 558



Flur auf der 5.
Etage zwischen
Aufzug und Zimmer
557 / Zimmer 558

Länge (Flur/Weg/Gang): 13 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Flur zwischen Tagungsfoyer und WC Tagungsbereich



Flur zwischen
Tagungsfoyer
und WC
Tagungsbereich

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Flur zwischen Tagungsfoyer und Tagungsräumen (u.a. Sevilla)



Flur zwischen
Tagungsfoyer und
Tagungsräumen (u.a.
Sevilla)

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Weg zwischen Parkplatz für Menschen mit Behinderung und Aufzug



Weg zwischen
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung und
Aufzug



Weg zwischen
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung und
Aufzug



Weg zwischen
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung und
Aufzug

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Wege im Spa-/Saunabereich



Wege im Spa-/
Saunabereich



Wege im Spa-/
Saunabereich

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 120 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Flur zwischen Aufzug und Spabereich (8. Etage)



Flur zwischen
Aufzug und
Spabereich (8.
Etage)

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Längsneigung im Weg von bis zu 6 % auf 2 m vorhanden.

Türen Tiefgarage



Türen Tiefgarage

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.