

H´Otello K´80 Berlin

Knesebeckstr. 80
10623 Berlin

Tel: +49 30 680731 0
Fax:

reservierung@hotello.de
<http://www.hotello.de/k80-berlin/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. Oktober 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Zimmeransicht © H
´Otello K´80 Berlin

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Alternative zu Teilbereich: Es gibt keine hoteleigenen Parkplätze.

Eingang zum Hotel

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Weg außen](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Flur/Weg/Gang zwischen Eingang/Rezeption und Aufzug und Restaurant](#)

Zimmer 204

Zugehörige Modulbögen: [Schlafraum 204](#), [Sanitärraum 204](#), [Treppenhaus](#), [Aufzug](#), [Flur zwischen Aufzug und den Zimmern](#), [2 Türen zum Treppenhaus](#)

Zimmer 603

Zugehörige Modulbögen: [Schlafraum 603](#), [Sanitärraum 603](#), [Treppenhaus](#), [Aufzug](#), [Flur zwischen Aufzug und den Zimmern](#), [2 Türen zum Treppenhaus](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen im UG

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im UG](#), [Treppenhaus](#), [Aufzug](#), [Flur/Weg zwischen Aufzug und öffentlichen WC für Menschen mit Behinderungen und Spa im UG](#), [2 Türen zum Treppenhaus](#)

Spa

Zugehörige Modulbögen: [Spa Eingangsbereich](#), [Saunabereich](#), [Fitnessraum](#), [Sauna](#), [2 Umkleidekabinen](#), [Treppenhaus](#), [Aufzug](#), [Flur/Weg zwischen Aufzug und öffentlichen WC für Menschen mit Behinderungen und Spa im UG](#), [2 Türen zum Treppenhaus](#)

Restaurant / Frühstücksraum

Zugehörige Modulbögen: [Terrasse vom Restaurant](#), [Frühstücksraum /Restaurant Grey's](#), [Flur/Weg/Gang zwischen Eingang/Rezeption und Aufzug und Restaurant](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Terrasse vom Restaurant



Terrasse

Auf der Terrasse gibt es drei Sitzbereiche mit je einem Sofa und zwei Stühlen sowie einem niedrigen Tisch. Der Boden ist gut befahr-und begehbar.

Eingangsbereich



Eingang zum Hotel



Eingangstür von innen

Eingangstür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige


Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Rezeption



Kommunikationsmöglichkeit
im Sitzen



Rezeption

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.


Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 124 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 124 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Frühstücksraum /Restaurant Grey's



Tür

Eingangstür zum Restaurant von der Knesebeckstr.

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 140 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 15 Tisch/Tische.

Anmerkungen für den Gast: Frühstücksbuffet ist 85 cm hoch.

Schlafräum

Schlafräum 204



Zimmer 204



Zimmer 204

Tür zum Schlafräum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 145 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 150 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 140 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 250 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.


Das Bett ist in einer Höhe von 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 53 cm.

Breite des Bettes: 158 cm.

Anmerkungen für den Gast: Laut Betreiber gibt es noch ein weiteres baugleiches Zimmer.

Schlafräum 603



Zimmer 603



Zimmer 603

Tür zum Schlafräum

Tür Zimmer 603

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 145 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 130 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 150 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 116 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 94 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 250 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 72 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 250 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 54 cm.

Breite des Bettes: 156 cm.

Anmerkungen für den Gast: Laut Betreiber gibt es noch 6 weitere baugleiche Zimmer. Es gibt auch einen Notrufschalter am Bett.

Sanitärraum

Sanitärraum 204



Bad Zimmer 204



Bad Zimmer 204



Bad Zimmer 204



Bad Zimmer 204

Tür zum Sanitärraum

Schiebetür in's Bad 204

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 155 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 96 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 86 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 75 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 86 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 77 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 150 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 74 cm.

Höhe der Duscharmatur: 100 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 15 cm.


Sanitärraum 603



Bad Zimmer 603



Bad Zimmer 603



Bad Zimmer 603



Bad Zimmer 603

Tür zum Sanitärraum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 53 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 148 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 53 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 78 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 50 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 75 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 71 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 78 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 120 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 147 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 83 cm.

Höhe der Duscharmatur: 102 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 30 cm.

Raum

Spa Eingangsbereich



Spa
Eingangsbereich

Tür

Tür zum Spabereich

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 160 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Saunabereich



Saunabereich



Ruheraum



Dusche

Tür

Tür zum Saunabereich

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 116 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 94 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Im Saunabereich ist ein Ruheraum mit zwei Liegen 55 cm Höhe. Es ist neben der Saunakabine eine Dusche vorhanden. Bewegungsfläche 110 cm x 230 cm. Haltegriffe gibt es nicht.

Fitnessraum



Tür 2

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 150 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sauna



Tür

Saunatür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 57 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 190 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 67 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank - Breite: 190 cm.

Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank - Tiefe: 67 cm.

Es sind keine Haltegriffe vorhanden.

Es sind keine Kleiderhaken in der Nähe der Saunatür vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im UG





Tür zum öffentl. WC
für Menschen mit
Behinderung

Tür

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür. Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 104 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 84 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 71 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 136 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 71 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.

Der Toilettensitz ist 51 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 74 cm

Länge des linken Haltegriffs: 86 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 74 cm
Länge des rechten Haltegriffs: 86 cm
Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.
Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.
Abstand zwischen den Haltegriffen: 75 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.
Höhe des Waschbeckens: 82 cm
Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.
Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

2 Umkleidekabinen



Umkleidekabine mit
WC und Dusche

Tür

Tür zur Umkleide und Sanitärraum

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür. Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite der Umkleide: 100 cm

Breite der Bewegungsfläche in der Umkleide: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche in der Umkleide: 150 cm

Es sind Kleiderhaken vorhanden.

Höhe der Kleiderhaken: 145 cm

Es ist ein Sitz vorhanden oder kann bei Bedarf gestellt werden.

In der Umkleide gibt es auch ein WC und eine Dusche, diese sind jedoch nicht für Menschen mit Behinderungen konzipiert.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Weg außen



Weg vor dem
Hoteleingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppenhaus



Treppenhaus

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19900

Höhe der Schwelle/Stufe: 18,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe vom Restaurant zum WC



Treppen zum
Restaurant



Treppen zu den
WCs

Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

Höhe der Schwelle/Stufe: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 200 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 145 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 108 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 210 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 200 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 145 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 100 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 42 cm

Flur/Weg/Gang innen

Flur zwischen Aufzug und den Zimmern



Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm


Kein Durchgang vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Flur/Weg/Gang zwischen Eingang/Rezeption und Aufzug und Restaurant



Weg zwischen Eingang und Aufzug



Weg vor dem Aufzug



Weg zum Restaurant

Länge (Flur/Weg/Gang): 9 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Weglänge: 9 m zwischen Rezeption und Aufzug, 7 m zwischen Aufzug und Restaurant

Flur/Weg zwischen Aufzug und öffentlichen WC für Menschen mit Behinderungen und Spa im UG



Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

2 Türen zum Treppenhaus



Tür zwischen Flur
und Treppenhaus



Tür zum
Treppenhaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 118 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.