

## NH Berlin Kurfürstendamm

Grolmannstraße 41-43  
10623 Berlin

Tel: 030 / 88 42 60  
Fax:

nhberlinkurfuerstendamm@nh-  
hotels.com  
[www.nh-hotels.de/hotel/nh-berlin-  
kurfurstendamm](http://www.nh-hotels.de/hotel/nh-berlin-kurfurstendamm)

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 23. April 2015 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



NH Berlin  
Kurfürstendamm

## Teilbereiche (für Angebotsbogen)

### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz in der Parkgarage](#), [Wege vom Parkplatz zur Lobby](#), [Leitsystem / Besucherlenkung](#), [Türen zwischen Parkgarage und Lobby](#), [Parkautomat](#)

### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang Hotel](#), [Hoteleingangstür](#), [2. Tür innen](#)

### Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Hotelloobby](#), [Hotelaufzug](#)

### Zimmer mit Sanitärraum, Nr. 427

Zugehörige Modulbögen: [Flur zum Hotelzimmer Nr. 427](#), [Hotelzimmer Nr. 427](#), [Sanitärraum Zimmer Nr. 427](#), [Leitsystem / Besucherlenkung](#), [Hotelaufzug](#)

## Tagungsraum 1

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC](#), [Tagungsraum 1](#), [Hotelaufzug](#), [Tür zur öffentlichen WC-Anlage](#)

## Frühstücksraum

Zugehörige Modulbögen: [Frühstücks- / Speiseraum](#), [Hotelaufzug](#)

## Bar

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang Hotel](#), [Bar](#), [Öffentliches WC](#), [Tür zur öffentlichen WC-Anlage](#)

## Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC](#), [Tür zur öffentlichen WC-Anlage](#)

## Parkplatz in der Parkgarage

---



Parkgarage,  
PKW-Stellplatz  
für Menschen mit  
Behinderung

## Haupteingang Hotel

---



Eingangsbereich

Eingangsbereich visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangsbereich hell und blendfrei ausgeleuchtet.


Eingangsbereich durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.


Ganzglastür vorhanden: ohne Sicherheitsmarkierungen

## Rezeption

---



Rezeption



Rezeption


---

Rezeption / Kasse hell ausgeleuchtet.

## Flure, Wege, Durchgänge im Innenbereich des Betriebes

### Wege vom Parkplatz zur Lobby

---



Wege vom  
Parkplatz zur Lobby

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 4 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur / Weg / Gang visuell kontrastreich gestaltet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

### Flur zum Hotelzimmer Nr. 427

---



Flur zum  
Hotelzimmer Nr.  
427

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 30 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

## Speiseraum

### Frühstücks- / Speiseraum

---



Tür zum  
Frühstücks- /  
Speiseraum



Frühstücks- /  
Speiseraum



Frühstücks- /  
Speiseraum



Frühstücks- /  
Speiseraum



Frühstücks- /  
Speiseraum

---

## Tür / Zugang

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

## Raum

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Assistenzhunde willkommen.


## Bar



Bar



Bar



## Getränke-/ Speisenkarte Bar

---

## Raum

Assistenzhunde willkommen.

## Speisekarte

Schnörkellose und kontrastreiche Schrift auf der Speisekarte.

## Hotelzimmer Nr. 427

---



Hotelzimmer Nr.  
427



Hotelzimmer Nr.  
427




Hotelzimmer Nr.  
427



Hotelzimmer Nr.  
427



Hotelzimmer Nr.  
427



Zimmertür, Nr. 427

---

## Tür / Zugang

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

## Raum

Zimmer hell und blendfrei gestaltet.

---



## Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

## Sanitärraum

### Sanitärraum Zimmer Nr. 427

---



Tür zum  
Sanitärbereich  
Zimmer 427



Sanitärbereich  
Zimmer 427

---



Sanitärbereich  
Zimmer 427



Sanitärbereich  
Zimmer 427

---



Sanitärbereich  
Zimmer 427


---

## Zugang

Ganzglastür vorhanden: nein

## Öffentliches WC

---



Tür zum öffentlichen  
WC für Menschen  
mit Behinderung




Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung

---



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung

---

## Zugang

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

## Räumlichkeiten (Veranstaltung, Ausstellung, Sport, Shop u.ä.)

### Hotelloobby

---



Hotelloobby



Hotelloobby

---

## Raum


Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände: Pfeiler, Display

Es gibt keinen Alarm.

## Tagungsraum 1

---



Tür zum  
Tagungsraum 1



Tagungsraum 1

---

## Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Tür zum Tagungsraum 1

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

## Raum

Raum ist beleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

## Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) taktil erfassbar

## Leitsystem / Besucherlenkung


Informationen in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Guter visueller Kontrast zwischen Schrift / Piktogramm und Hintergrund.

Informationen, die aus Zahlen, Buchstaben (4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen sind taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

## Hotelaufzug

---




Aufzug



Aufzug

---



Aufzug

---

## Bedienelemente / Beschilderung

Bedienelemente / Beschilderung: taktil erfassbar

---




Notruf vorhanden.

Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch (z.B. Gegensprechanlage).

## Türen

### Türen zwischen Parkgarage und Lobby

---



Türen zwischen  
Parkgarage und  
Lobby

---

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ohne Sicherheitsmarkierungen

### Hoteleingangstür, 2. Tür innen

---



Hoteleingangstür, 2.  
Tür innen


---

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ohne Sicherheitsmarkierungen

### Tür zur öffentlichen WC-Anlage

---



Tür zur öffentlichen  
WC-Anlage

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

## Automaten

### Parkautomat

---



Parkautomat



Parkautomat

---

Bedienelemente

Bedienelemente taktil erfassbar

### Snackautomat / Hotelshop

---



Snackautomat /  
Hotelshop

---

Bedienelemente

Bedienelemente taktil erfassbar