

## NH Berlin Kurfürstendamm

Grolmannstraße 41-43  
10623 Berlin

Tel: 030 / 88 42 60  
Fax:

nhberlinkurfuerstendamm@nh-  
hotels.com  
[www.nh-hotels.de/hotel/nh-berlin-  
kurfurstendamm](http://www.nh-hotels.de/hotel/nh-berlin-kurfurstendamm)

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 23. April 2015 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



NH Berlin  
Kurfürstendamm

## Teilbereiche (für Angebotsbogen)

### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz in der Parkgarage](#), [Wege vom Parkplatz zur Lobby](#), [Leitsystem / Besucherlenkung](#), [Türen zwischen Parkgarage und Lobby](#), [Parkautomat](#)

### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang Hotel](#), [Hoteleingangstür](#), [2. Tür innen](#)

### Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Hotellobby](#), [Hotelaufzug](#)

### Zimmer mit Sanitärraum, Nr. 427

Zugehörige Modulbögen: [Flur zum Hotelzimmer Nr. 427](#), [Hotelzimmer Nr. 427](#), [Sanitärraum Zimmer Nr. 427](#), [Leitsystem / Besucherlenkung](#), [Hotelaufzug](#)

### Tagungsraum 1

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC](#) , [Tagungsraum 1](#) , [Hotelaufzug](#) , [Tür zur öffentlichen WC-Anlage](#)

## Frühstücksraum

Zugehörige Modulbögen: [Frühstücks- / Speiseraum](#) , [Hotelaufzug](#)

## Bar

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang Hotel](#) , [Bar](#) , [Öffentliches WC](#) , [Tür zur öffentlichen WC-Anlage](#)

## Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC](#) , [Tür zur öffentlichen WC-Anlage](#)

## Parkplatz in der Parkgarage

---



Parkgarage,  
PKW-Stellplatz  
für Menschen mit  
Behinderung

## Rezeption

---



Rezeption



Rezeption

Rezeption / Kasse hell ausgeleuchtet.

## Speiseraum

### Frühstücks- / Speiseraum

---



Tür zum  
Frühstücks- /  
Speiseraum



Frühstücks- /  
Speiseraum



Frühstücks- /  
Speiseraum



Frühstücks- /  
Speiseraum

---



Frühstücks- /  
Speiseraum

---

### Tische und Sitzbereiche

Anzahl der Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung: 0

Anzahl der Tische, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören: 0

Anzahl der Tische in Sitzbereichen mit geringen Umgebungsgläuschen: 0

### Bar

---




Bar



Bar

---



Getränke-/  
Speisenkarte Bar

---

### Tische und Sitzbereiche

Anzahl der Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung: 0

Anzahl der Tische, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören: 0

Anzahl der Tische in Sitzbereichen mit geringen Umgebungsgläuschen: 0

## Hotelzimmer Nr. 427

---



Hotelzimmer Nr.  
427



Hotelzimmer Nr.  
427




Hotelzimmer Nr.  
427



Hotelzimmer Nr.  
427



Hotelzimmer Nr.  
427



Zimmertür, Nr. 427

---

## Raum

Zimmer hell und blendfrei gestaltet.

## Bett

Mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes.

## Bedienelemente und Technik

Telefon vorhanden.

Klingeln des Telefons eindeutig durch Blinksignal wahrnehmbar.

Fernseher mit Videotext vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

## Öffentliches WC




Tür zum öffentlichen  
WC für Menschen  
mit Behinderung



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung

---

## Bedienelemente und Technik

Bei akustischem Alarm (z.B. Feueralarm) optisch deutlich wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.

## Räumlichkeiten (Veranstaltung, Ausstellung, Sport, Shop u.ä.)

### Hotelloobby



Hotelloobby




Hotelloobby

---

## Raum

Es gibt keinen Alarm.

### Tagungsraum 1



Tür zum  
Tagungsraum 1



Tagungsraum 1


---

## Raum

Raum ist beleuchtet.

# Hotelaufzug

---




Aufzug



Aufzug

---



Aufzug

---

## Bedienelemente / Beschilderung

Notruf vorhanden.

Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch (z.B. Gegensprechanlage).