

Waldorf Astoria Berlin

Hardenbergstr. 28
10623 Berlin

Tel: 030 8140000
Fax:

berlin.info@waldorfastoria.com
www.waldorfastoriaberlin.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. Juli 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Alternative zu Teilbereich: Es steht kein Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung. Vor dem Eingang zum Hotel gibt es einen Parkservice.

Keine Modulbögen vorhanden.

Eingang Hotel

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Hotel \(Hardenbergstr.\)](#), [Weg außen vor Hotel](#)

Rezeption und Peacock Alley- Lobby

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Peacock Alley - Lobby](#), [Flur/Weg/Gang zwischen Rezeption und zu den Aufzügen bzw. Restaurant](#)

Zimmer 615

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 615](#), [Sanitärraum 615](#), [Aufzug EG - in alle Etagen](#), [Flur/Weg/Gang Aufzug und Zimmer und Eventterrasse](#)

Zimmer 1517 (King Deluxe Room)

Zugehörige Modulbögen: [King Deluxe Room 1517 \(15. Etage\)](#), [Sanitärraum 1517](#), [Toweraufzug zu Suiten EG / 5, 6, 15, 22-31 Etage](#), [Flur/Weg/Gang Aufzug und Zimmer und Eventterrasse](#)

Restaurant Roca (EG)

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Restaurant Roco \(Kantstr.\)](#), [Restaurant Roca](#), [Flur/Weg/Gang zwischen Rezeption und zu den Aufzügen bzw. Restaurant](#)

Lang Bar (1. Etage)

Zugehörige Modulbögen: [Lang Bar](#), [Treppe zur 1. und 2. Etage](#), [Aufzug EG -1. und 2. Etage](#), [Aufzug EG - in alle Etagen](#), [Flur/Weg/Gang zwischen Rezeption und zu den Aufzügen bzw. Restaurant](#)

Restaurant/Frühstücksraum (1. Etage)

Zugehörige Modulbögen: [Restaurant / Frühstücksraum Restaurant 1. Etage](#), [Treppe zur 1. und 2. Etage](#), [Aufzug EG -1. und 2. Etage](#), [Aufzug EG - in alle Etagen](#)

Business Center (2. Etage)

Zugehörige Modulbögen: [Tagungsräume](#), [Treppe zur 1. und 2. Etage](#), [Aufzug EG -1. und 2. Etage](#), [Aufzug EG - in alle Etagen](#)

Event Terrace

Zugehörige Modulbögen: [Event Terrace](#), [Stufen zur Terrasse](#), [Rampe zur Terrasse](#), [Aufzug EG - in alle Etagen](#), [Toweraufzug zu Suiten EG / 5, 6, 15, 22-31 Etage](#), [Flur/Weg/Gang Aufzug und Zimmer und Eventterrasse](#), [Tür zur Terrasse](#), [Tür 2 zur Terrasse](#)

öffentliche WCs für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im 1. Etage](#), [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im 2. Etage](#), [Treppe zur 1. und 2. Etage](#), [Aufzug EG -1. und 2. Etage](#), [Aufzug EG - in alle Etagen](#), [Flur/Weg WC zu den Aufzügen](#)

visuell taktile Gestaltung

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)

Alarm/Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

Eingangsbereich

Eingangsbereich Hotel (Hardenbergstr.)



Eingangstür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 250 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Eingangsbereich Restaurant Roco (Kantstr.)



Eingangstür

Tür 3

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 150 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Rezeption



Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 106 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 106 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Speiseraum

Event Terrace



Tür

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 150 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 2 Tisch/Tische.

Lang Bar



Tür

Tür 3

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 140 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Tische unterfahrbar in einer Höhe von 63 cm

Restaurant / Frühstücksraum Restaurant 1. Etage



Buffetttessen

Tür

Tür 3

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 177 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 35 Tisch/Tische.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang zum Buffet 138 cm breit, Höhe des Buffettresen 95 cm

Restaurant Roca



Tür

Tür 3

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 150 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.


Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 200 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 22 Tisch/Tische.

Schlafrum

King Deluxe Room 1517 (15. Etage)



Flur im Zimmer



Tür zum Schlafräum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 86 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 115 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 115 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 200 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 91 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 110 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 250 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 250 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 16 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 63 cm.

Breite des Bettes: 180 cm.

Zimmer 615





Tür zum Schlafräum

Tür

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür. Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 125 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 85 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 140 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 57 cm.

Breite des Bettes: 180 cm.

Anmerkungen für den Gast: Zimmer 715 ist baugleich. Türklinke und Spion sind auf Sitzhöhe.

Sanitärraum

Sanitärraum 1517



Tür zum Sanitärraum

Tür zwischen Bett und Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 95 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 0 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 91 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 80 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 42 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es gibt keine Haltegriffe rechts vom WC.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 95 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 115 cm.

Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar. Es gibt keine Beinfreiheit.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 81 cm.

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind nicht waagerecht.

Höhe der Duscharmatur: 110 cm.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Je eine Tür zum WC und zur Dusche mit einer Breite von 68 cm

Sanitärraum 615



Tür zum Sanitärraum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 125 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 94 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 138 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 160 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 51 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 90 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 79 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 160 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 160 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 1 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 150 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 86 cm.

Höhe der Duscharmatur: 100 cm.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 22 cm.

Anmerkungen für den Gast: Unterfahrbarkeit des Waschbeckens 65 cm

Raum

Library



Tür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 140 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 120 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Peacock Alley - Lobby



Tür 3

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 150 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Tagungsräume

Tür

Tür 3

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 178 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 600 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Öffentliches WC

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im 1. Etage



Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 0 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 0 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 93 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.

Der Toilettensitz ist 47 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 84 cm

Länge des linken Haltegriffs: 74 cm

Der linke Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 81 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 84 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 79 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Zum Öffnen der Tür muss die Klinke gedrückt werden, dann öffnet sie automatisch

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im 2. Etage



Tür 3

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 106 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 107 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 0 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 0 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 160 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 118 cm tief.

Der Toilettensitz ist 46 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 84 cm

Länge des linken Haltegriffs: 84 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 84 cm

Der rechte Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 79 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 200 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 110 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 79 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Name des Aufzugs: bei allen Aufzügen

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Duschstühle, Arthrosebesteck, über externen Dienstleister können gewünschte Hilfsmittel vorab bestellt werden

Weg außen vor Hotel



Hardenbergstraße

Breite des Weges: 250 cm


Länge des Weges: 500 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Schwelle/Stufe/Treppe

Stufen zur Terrasse




Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe zur 1. und 2. Etage



Vorhandene Schwellen/Stufen: 3335

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Rampe zur Terrasse



Maximale Längsneigung der Rampe: 8 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 124 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 15 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Länge der Zwischenpodeste: 3 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 12 m

Es gibt beidseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Anmerkungen für den Gast: 4,1 Grad

Aufzug

Aufzug EG -1. und 2. Etage



Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 100 cm

Kabinengröße innen - Breite: 136 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 155 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 108 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 40 cm

Aufzug EG - in alle Etagen





Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 100 cm

Kabinengröße innen - Breite: 155 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 162 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 120 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 10 cm

Anmerkungen für den Gast: 4 baugleiche Aufzüge nur mit Zimmerkarte zu bestätigen

Toweraufzug zu Suiten EG / 5, 6, 15, 22-31 Etage



Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 98 cm

Kabinengröße innen - Breite: 105 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 187 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 120 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 140 cm


Anmerkungen für den Gast: 3 baugleiche Aufzüge

Flur/Weg/Gang innen

Flur/Weg/Gang zwischen Rezeption und zu den Aufzügen bzw. Restaurant



Weg durch die Lobby



Weg vor den Aufzügen

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Flur/Weg WC zu den Aufzügen



Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Flur/Weg/Gang Aufzug und Zimmer und Eventterrasse



Länge (Flur/Weg/Gang): 26 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 165 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Tür

Tür zur Terrasse

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür 2 zur Terrasse



Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm.