

Hotel TRYP Berlin Mitte

Chausseestr. 33
10115 Berlin

Tel: +49 30414723 0
Fax: +49 30414723 999

tryp.berlin@melia.com
[https://www.melia.com/en/hotels/
germany/berlin/tryp-berlin-mitte-hotel/
index.html](https://www.melia.com/en/hotels/germany/berlin/tryp-berlin-mitte-hotel/index.html)

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 29. November 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parkplatz

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz in Tiefgarage](#), [Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer](#), [Tür von Tiefgarage zum Aufzug](#)

ÖPNV

Keine Modulbögen vorhanden.

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#)

Aufzug

Zugehörige Modulbögen: [Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Hotelloobby](#)

Restaurant / Frühstücksraum

Zugehörige Modulbögen: [Restaurant / Frühstücksraum](#)

Bar

Zugehörige Modulbögen: [Bartresen](#), [Bar](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Erdgeschoß](#), [Gang zum öffentlichen WC](#), [Tür zum Flur zum öffentlichen WC](#)

Zimmer 525 (interne Kategorie behindertenfreundlich)

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 525 \(interne Kategorie behindertenfreundlich\)](#), [Sanitärraum Zimmer 525](#), [Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer](#), [Flur/Weg/Gang innen \(Etage 5\)](#)

Zimmer 531 (interne Kategorie behindertengerecht)

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 531 \(interne Kategorie behindertengerecht\)](#), [Sanitärraum Zimmer 531](#), [Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer](#), [Flur/Weg/Gang innen \(Etage 5\)](#)

Tagungsbereich mit Räumen Dali, Goya, Picasso, Miró

Zugehörige Modulbögen: [Tagungsbereich mit Räumen Dali, Goya, Picasso, Miró](#)

Hilfsmittel / Alarm

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

Visuell taktile Gestaltung

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)

Allergie

Keine Modulbögen vorhanden.

Parkplatz in Tiefgarage



Tiefgarage

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 467 cm.

Stellplatzlänge: 495 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 45 m.

Anmerkungen für den Gast: Parkplatz nur am Boden markiert

Eingangsbereich



Eingang Tryp Hotel

Eingangstür

Haupteingang-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 170 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schalter/Tresen/Kasse

Rezeption

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 1000 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 400 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 123 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 123 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Bartresen

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 200 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 121 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 121 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Speiseraum

Restaurant / Frühstücksraum



Frühstücksraum /
Restaurant

Tür 2

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 115 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 50 Tisch/Tische.

Bar

Tür 2

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 130 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 6 Tisch/Tische.

Schlafrum

Zimmer 525 (interne Kategorie behindertenfreundlich)



Schrank mit
niedriger
Kleiderstange, Safe
und Minibar



Bad Zimmer 525



Zimmer 525



Bad Zimmer 525

Tür 2

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 150 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 125 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 60 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 180 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 180 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 29 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 67 cm.

Breite des Bettes: 200 cm.

Es gibt kein höhenverstellbares Pflegebett.

Zimmer 531 (interne Kategorie behindertengerecht)



Zimmer 531



Zimmer 531



Bad Zimmer 531



Zimmer 531 mit
Beistellbett

Tür zum Schlafräum

Tür Zimmer 531

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 145 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 200 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 110 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 170 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 205 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 300 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 29 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 63 cm.

Breite des Bettes: 200 cm.

Es gibt kein höhenverstellbares Pflegebett.

Sanitärraum

Sanitärraum Zimmer 525



Bad Zimmer 525



Bad Zimmer 525

Tür zum Sanitärraum

Tür Sanitärraum 525

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 100 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 180 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 50 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 97 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 85 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 41 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es gibt keine Haltegriffe rechts vom WC.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 180 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 100 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 94 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 10 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 118 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 118 cm.

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 115 cm.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Sanitärraum Zimmer 531



Bad Zimmer 531



Bad Zimmer 531

Tür zum Sanitärraum

Tür Sanitärraum 531

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 29 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 72 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 160 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 72 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 160 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 88 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 73 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 210 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 160 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 150 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 78 cm.

Höhe der Duscharmatur: 85 cm.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Raum

Hotellobby

Tür 2

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 200 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Tagungsbereich mit Räumen Dali, Goya, Picasso, Miró



Pausenbereich
Tagungsräume



Pausenbereich
Tagungsräume

Tür

Türen im Tagungsbereich

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 15 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 15 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 190 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Tagungsräume können zu verschiedenen großen Räumen zusammengefasst werden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Erdgeschoß



Öffentliches WC



Öffentliches WC

Tür zum WC für Menschen mit Behinderung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 310 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 80 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 130 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 120 cm tief.

Der Toilettensitz ist 48 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 86 cm

Länge des linken Haltegriffs: 71 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 61 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 66 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 120 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 130 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 787 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt links und rechts vom Waschbecken Haltegriffe.

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch



Beschilderung

Name des Aufzugs: TEXT

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Spezielle Frühstücksbuffets für Gruppen (z.B. Rollstuhlfahrer)

Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer



Aufzug



Aufzug

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 180 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 93 cm

Kabinengröße innen - Breite: 110 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 210 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 180 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 108 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 88 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 88 cm

Anmerkungen für den Gast: Es gibt drei baugleiche Aufzüge nebeneinander.

Flur/Weg/Gang innen

Flur/Weg/Gang innen (Etage 5)

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Gang zum öffentlichen WC



Flur zum
öffentlichen WC
(rechte Tür)

Länge (Flur/Weg/Gang): 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 118 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Tür

Tür von Tiefgarage zum Aufzug

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 160 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Tür zum Flur zum öffentlichen WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 310 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.