

Courtyard by Marriott Berlin Mitte

Axel-Springer-Str. 55
10117 Berlin

Tel: +49 30 800928 0
Fax:

[http://www.marriott.de/hotels/travel/
bermt-courtyard-berlin-city-center/](http://www.marriott.de/hotels/travel/bermt-courtyard-berlin-city-center/)

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 23. November 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Tiefgarage im 1. UG](#), [3 Aufzüge nebeneinander](#), [Flur/Weg zwischen Aufzüge und Tiefgarage](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Weg vor dem Hotel](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Lobby](#)

Zimmer 339

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 339](#), [Sanitärraum 339](#), [Treppenhaus pro Etage](#), [3 Aufzüge nebeneinander](#) , [Flur zwischen Aufzug und den Zimmern](#)

Zmmer 327

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 327](#), [Sanitärraum 327](#), [Treppenhaus pro Etage](#), [3 Aufzüge nebeneinander](#) , [Flur zwischen Aufzug und den Zimmern](#), [Tür zum Treppenhaus](#)

Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: [Speiseraum im EG](#)

Tagungsbereich

Zugehörige Modulbögen: [Tagungsraum Berlin im EG](#) , [Vorraum Tagungsbereich EG](#), [Lobby](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG am Speiseraum](#) , [Flur/Weg zum WC für Menschen mit Behinderungen von Speiseraum](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im 1. UG

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im 1. UG](#), [Treppenhaus pro Etage](#), [3 Aufzüge nebeneinander](#) , [Flur/Weg zwischen Aufzüge und öffentlichen WC für Menschen mit Behinderungen im 1. UG](#), [Tür zum Treppenhaus](#)

Service für Allergiker

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Hilfsmittel / Alarm / Allgemeines

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

Bedienelemente/Gehbahn / Ausleuchtung/Beschilderung

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)

Tiefgarage im 1. UG



Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 255 cm.

Stellplatzlänge: 540 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 80 m.

Rezeption



Alternative
Rezeption in
Augenhöhe



Rezeption

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist nicht hell ausgeleuchtet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Speiseraum im EG



Durchgang zum
Speiseraum

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 30 Tisch/Tische.

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 30 Tisch/Tische.

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 12 Tisch/Tische.

Anmerkungen für den Gast: Höhe des Buffettresen 92 cm.

Schlafräum

Zimmer 339



Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Der Schlafräum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Laut Betreiber gibt es noch weiter 4 baugleiche Zimmer. Bedienfeld Klimaanlage auf 84 cm Höhe

Zimmer 327



Zimmertyp: Doppelzimmer

Der Schlafräum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Laut Betreiber gibt es noch 6 blugleiche Zimmer, wobei in 5 Zimmern das WC rechts und in 2 Zimmern das WC links anfahrbar ist.

Sanitärraum

Sanitärraum 339



Aufsteck- und
höhenverstellbare
Haltegriffe

Anmerkungen für den Gast: Die Griffe am WC sind aufsteckbar und in einer Höhe von 50 cm bis 90 cm verstellbar.

Sanitärraum 327



Anmerkungen für den Gast: Die Haltegriffe am WC sind aufsteckbar und in einer Höhe von 50 cm bis 90 cm verstellbar.

Raum

Tagungsraum Berlin im EG



Der Raum ist nicht beleuchtet.


Vorraum Tagungsbereich EG



Tür zum
Tagungsbereich

Der Raum ist nicht beleuchtet.

Lobby



Der Raum ist nicht beleuchtet.

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Es gibt einen Alarm.

Der Alarm ist in folgenden Räumen optisch deutlich wahrnehmbar:

Der Alarm ist optisch deutlich wahrnehmbar in folgenden Räumen: Zimmern

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



3 Aufzüge nebeneinander



Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.