

Courtyard by Marriott Berlin Mitte

Axel-Springer-Str. 55
10117 Berlin

Tel: +49 30 800928 0
Fax:

[http://www.marriott.de/hotels/travel/
bermt-courtyard-berlin-city-center/](http://www.marriott.de/hotels/travel/bermt-courtyard-berlin-city-center/)

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 23. November 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Fotos zur Einrichtung



Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Tiefgarage im 1. UG](#), [3 Aufzüge nebeneinander](#), [Flur/Weg zwischen Aufzüge und Tiefgarage](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Weg vor dem Hotel](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Lobby](#)

Zimmer 339

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 339](#), [Sanitärraum 339](#), [Treppenhaus pro Etage](#), [3 Aufzüge nebeneinander](#), [Flur zwischen Aufzug und den Zimmern](#)

Zmmer 327

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 327](#), [Sanitärraum 327](#), [Treppenhaus pro Etage](#), [3 Aufzüge nebeneinander](#), [Flur zwischen Aufzug und den Zimmern](#), [Tür zum Treppenhaus](#)

Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: [Speiseraum im EG](#)

Tagungsbereich

Zugehörige Modulbögen: [Tagungsraum Berlin im EG](#), [Vorraum Tagungsbereich EG](#), [Lobby](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG am Speiseraum](#), [Flur/Weg zum WC für Menschen mit Behinderungen von Speiseraum](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im 1. UG

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im 1. UG](#), [Treppenhaus pro Etage](#), [3 Aufzüge nebeneinander](#), [Flur/Weg zwischen Aufzüge und öffentlichen WC für Menschen mit Behinderungen im 1. UG](#), [Tür zum Treppenhaus](#)

Service für Allergiker

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Hilfsmittel / Alarm / Allgemeines

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

Bedienelemente/Gehbahn / Ausleuchtung/Beschilderung

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)

Tiefgarage im 1. UG



Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 255 cm.

Stellplatzlänge: 540 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 80 m.

Eingangsbereich



Automatisch
Eingangstür

Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Rezeption



Alternative
Rezeption in
Augenhöhe



Rezeption

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Speiseraum im EG



Durchgang zum
Speiseraum

Speisekarte

Die Speisen werden sichtbar präsentiert.

Anmerkungen für den Gast: Höhe des Buffettresen 92 cm.

Schlafräum

Zimmer 339



Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafräum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafräum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Laut Betreiber gibt es noch weiter 4 baugleiche Zimmer. Bedienfeld Klimaanlage auf 84 cm Höhe

Zimmer 327



Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafräum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafräum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Laut Betreiber gibt es noch 6 blugleiche Zimmer, wobei in 5 Zimmern das WC rechts und in 2 Zimmern das WC links anfahrbar ist.

Sanitärraum

Sanitärraum 339



Aufsteck- und
höhenverstellbare
Haltegriffe

Anmerkungen für den Gast: Die Griffe am WC sind aufsteckbar und in einer Höhe von 50 cm bis 90 cm verstellbar.

Sanitärraum 327



Anmerkungen für den Gast: Die Haltegriffe am WC sind aufsteckbar und in einer Höhe von 50 cm bis 90 cm verstellbar.

Öffentliches WC

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im 1. UG



Anmerkungen für den Gast: Die Haltegriffe sind in einer Höhe von 50 cm bis 90 cm verstellbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG am Speiseraum



Anmerkungen für den Gast: Die Griffe neben dem WC sind in einer Höhe von 50 cm bis 90 cm verstellbar. Ein Kinderwickeltisch ist vorhanden.

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Weg vor dem Hotel



Das Ziel des Weges ist nicht in Sichtweite, es gibt kein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem und die Wegezeichen sind nicht in ständig sichtbarem Abstand.

3 Aufzüge nebeneinander



Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

Flur/Weg/Gang innen

Flur zwischen Aufzug und den Zimmern



Die Wegezeichen sind in sichtbarem Abstand.

Anmerkungen für den Gast: Weg Aufzug Zimmer 327 40 m, Zimmer 339 30 m

Flur/Weg zwischen Aufzüge und öffentlichen WC für Menschen mit Behinderungen im 1. UG



Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Die Wegezeichen sind in sichtbarem Abstand.

Flur/Weg zwischen Aufzüge und Tiefgarage



Länge (Flur/Weg/Gang): 80 m

Die Wegezeichen sind in sichtbarem Abstand.

Flur/Weg zum WC für Menschen mit Behinderungen von Speiseraum



Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.