

Steigenberger Hotel Am Kanzleramt

Ella-Trebe-Straße 5
10557 Berlin

Tel: 030-740 743 - 901
Fax: 030-740 743 - 902

lars.wahnschaffe@steigenberger.com
www.steigenberger.com

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 7. Januar 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Außenansicht

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Medien

Zugehörige Modulbögen: [Medien \(Internetseite, Broschüren\)](#)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkhaus im Kellergeschoss](#), [Weg Lift - Parkhaustür](#), [Weg Tür Treppenhaus - Tür Lift](#), [Beschilderung zum Treppenhaus](#), [Tür Lift - Parkhaus](#), [Tür Flur \(vom Treppenhaus\) - Lift](#), [Tür Treppenhaus - Kellergeschoss](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang zum Steigenberger Hotel Am Kanzleramt](#), [Beschilderung Eingang](#), [Tür Haupteingang](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Weg Haupteingang - Rezeption](#), [Weg Rezeption - Treppenhauszugang \(EG\)](#)

Aufzug/Treppen/Treppenhaus

Zugehörige Modulbögen: Weg Rezeption - Lift, Weg Rezeption - Treppe, Flur Treppenhaustür - EG, Treppe vom EG ins 1. OG, Treppenhaus, Aufzug in alle Etagen, Tür Treppenhaus - Flur im EG, Tür Flur zum Treppenhaus - EG

Zimmer 339

Zugehörige Modulbögen: Weg Lift - Zimmer 346 (3. OG), Weg Treppenhaus - Zimmer 346 (3. OG), Zimmer 339, Bad in Zimmer 339, Tür Zimmer 339, Tür WC im Zimmer 339, Tür Dusche im Zimmer 339

Zimmer 342

Zugehörige Modulbögen: Weg Lift - Zimmer 346 (3. OG), Weg Treppenhaus - Zimmer 346 (3. OG), Zimmer 342, Bad in Zimmer 342, Tür Zimmer 342, Tür Bad im Zimmer 342

Zimmer 346

Zugehörige Modulbögen: Weg Lift - Zimmer 346 (3. OG), Weg Treppenhaus - Zimmer 346 (3. OG), Zimmer 346, Bad in Zimmer 346, Tür Zimmer 346, Tür Bad im Zimmer 346

Tagungsraum EG

Zugehörige Modulbögen: Weg Rezeption - Tagungsraum A/B im EG, Tagungsraum A und B, Tür Tagungsraum A im EG

Tagungsraum 1. OG

Zugehörige Modulbögen: Weg Lift - Tagungsräume im 1. OG, Weg Treppe - Tagungsräume im 1. OG, Weg Treppenhaus - Tagungsräume im 1. OG, Tagungsraum Salon 2 (55 m²), Tür Tagungsraum Salon 2 (1. OG)

Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: Weg Lift- Speiseraum, Weg Treppe - Speiseraum, Weg Speiseraum - öffentliches WC (1. OG), Weg Treppenhaus - Speiseraum, Speiseraum Frühstück im 1. OG, Tür Speiseraum

N°5 Restaurant

Zugehörige Modulbögen: Eingang zum Restaurant (über Ella-Trebe-Straße), Weg Rezeption - Restaurant, N° 5 Restaurant/Bar im EG , Tür Eingang zum Restaurant N°5, Tür innerhalb des Restaurants zu separatem Essbereich

öffentliches WC EG

Zugehörige Modulbögen: Weg Rezeption - öffentliches WC (EG), Weg Restaurant - öffentliches WC (EG), Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG, Tür öffentliches WC (EG)

öffentliches WC 1. OG

Zugehörige Modulbögen: Weg Treppe - öffentliches WC 1. OG, Weg Lift - öffentliches WC 1. OG, Weg Speiseraum - öffentliches WC (1. OG), Weg Treppenhaus - öffentliches WC 1. OG, Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im 1. OG, Beschilderung öffentliches WC, Tür öffentliches WC 1. OG

Wellness

Zugehörige Modulbögen: Weg Eingangstür Wellnessbereich - Umkleidekabinen, Weg Tür zum Umkleidebereich - Umkleidekabinen, Weg Eingangstür - Saunabereich, Weg im Saunabereich ,

Weg Saunabereich-Eingangstür - Dusche, Weg Fahrstuhl - Wellnessbereich, Weg Treppenhaus - Wellnessbereich, Bad in Umkleidekabine (Damen), Umkleidekabine Damen (Wellness), Sauna 60°, Tür Wellnessbereich, Tür Umkleidekabinen, Tür Umkleide (Damen), Tür in Umkleidekabine zum WC, Tür Saunabereich

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Hilfsmittel](#)

Allergiker

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Parkhaus im Kellergeschoss



Beispielparkplatz



Weg innerhalb des Parkhauses aus Sicht vom Eingang

Eingangsbereich

Haupteingang zum Steigenberger Hotel Am Kanzleramt



Haupteingang Hotel

Eingangsbereich hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Eingang zum Restaurant (über Ella-Trebe-Straße)



Eingangsbereich hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flure, Wege, Durchgänge im Innenbereich des Betriebes

Weg Eingangstür Wellnessbereich - Umkleidekabinen



Weg zum
Umkleidebereich

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 2 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Tür zum Umkleidebereich - Umkleidekabinen

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 5 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Eingangstür - Saunabereich



Weg zum
Saunabereich
Teil 2 (hier: Sicht
auf die Tür zum
Saunabereich)



Weg zum
Saunabereich Teil
1 (hier: Sicht auf die
Eingangstür)

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 10 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg im Saunabereich



Weg im
Saunabereich

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 10 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Saunabereich-Eingangstür - Dusche



Durchgang zur
Dusche



Weg zur Dusche
(aus Sicht von der
Dusche)

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 10 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Fahrstuhl - Wellnessbereich



Weg mit Blick zum
Wellnessbereich

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 15 m

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Haupteingang - Rezeption




Weg mit Blick auf
Rezeption

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 10 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Rezeption - Lift



Weg zum Lift Teil 1




Weg zum Lift Teil 2

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 12 m

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Rezeption - Treppe




Weg zur Treppe, die
ins 1. OG führt

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 8 m

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Rezeption - öffentliches WC (EG)



Weg zum
öffentlichen WC EG



Durchgang zum
öffentlichen WC EG

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 30 m

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Rezeption - Tagungsraum A/B im EG



Weg zu den
Tagungsräumen im
EG

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 17 m

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Treppe - öffentliches WC 1. OG




Weg zu öffentlichem
WC im 1. OG

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 10 m

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Lift - öffentliches WC 1. OG




Weg zum
öffentlichen WC im
1. OG

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 7 m

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Lift - Tagungsräume im 1. OG




Weg zu
Tagungsräumen im
1. OG

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 35 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Treppe - Tagungsräume im 1. OG




Weg zu den
Tagungsräumen im
1. OG

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 30 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Treppenhaus - Tagungsräume im 1. OG




Weg zu den
Tagungsräumen im
1. OG

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 40 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Lift - Parkhaustür



Weg zum Parkhaus


Länge des Flurs / Weges / Ganges: 4 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg Tür Treppenhaus - Tür Lift



Weg zum
Treppenhaus

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 9 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Flur Treppenhaustür - EG



Weg zur Tür EG

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 7 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Rezeption - Treppenhauszugang (EG)



Weg zum
Treppenhaus

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 26 m

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Lift - Zimmer 346 (3. OG)

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 90 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.


Weg Treppenhaus - Zimmer 346 (3. OG)

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 97 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Lift- Speiseraum




Weg zum
Speiseraum

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 12 m

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Treppe - Speiseraum




Weg zum
Speiseraum

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 10 m

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Speiseraum - öffentliches WC (1. OG)




Weg zum
öffentlichen WC 1.
OG mit Blick auf
Speiseraum

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 13 m

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Treppenhaus - Speiseraum




Weg zum
Speiseraum

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 19 m

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Treppenhaus - öffentliches WC 1. OG



Weg zum
öffentlichen WC im
1. OG

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 12 m

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Treppenhaus - Wellnessbereich



Weg vom
Treppenhaus zum
Wellnessbereich

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 5 m

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg Restaurant - öffentliches WC (EG)




Länge des Flurs / Weges / Ganges: 18 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg Rezeption - Restaurant



Länge des Flurs / Weges / Ganges: 18 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

N° 5 Restaurant/Bar im EG



Raum

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.


Assistenzhunde willkommen.

Speisekarte

Schnörkellose und kontrastreiche Schrift auf der Speisekarte.

Zimmer / Ferienwohnung / Ferienhaus (Schlafraum)

Zimmer 342



Blick auf
Verbindungstür



Gesamtansicht



Sensortasten
Klimaanlage

Raum

Zimmertyp Einzelzimmer

Zimmer hell und blendfrei gestaltet.

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Bedienelemente und Technik


Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

Service

Assistenzhunde willkommen.

Zimmer 346



Gesamtansicht



Verbindungstür zu
Zimmer 342

Raum

Zimmertyp Doppelzimmer

Zimmer hell und blendfrei gestaltet.

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Bedienelemente und Technik


Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar


Service

Assistenzhunde willkommen.

Zimmer 339



Gesamtansicht



Sensortasten
Klimaanlage



Blick auf
Eingangstür

Raum

Zimmertyp Doppelzimmer

Zimmer hell und blendfrei gestaltet.

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

Umkleidekabine Damen (Wellness)



Umkleide (hier:
Damen)

Weitere Anmerkungen:

Kommentar: analog zur Herrenumkleide

Räumlichkeiten (Veranstaltung, Ausstellung, Sport, Shop u.ä.)

Tagungsraum A und B

Raum

Größe des Raumes - Breite: 1400 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 2400 cm

Raum ist beleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Tagungsraum Salon 2 (55 m²)

Raum

Größe des Raumes - Breite: 5 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 11 cm

Raum ist beleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) taktil erfassbar

Orientierung und Wegweisung (Beschilderung)

Beschilderung Eingang

Informationen in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Guter visueller Kontrast zwischen Schrift / Piktogramm und Hintergrund.

Beschilderung öffentliches WC



Beschilderung WC

Guter visueller Kontrast zwischen Schrift / Piktogramm und Hintergrund.

Informationen, die aus Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen vorhanden:

Informationen, die aus Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen sind taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Beschilderung zum Treppenhaus



Informationen in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Gästeführungen

Führungen für Gäste mit Sehbehinderung

Führungen für blinde Gäste

Voranmeldung notwendig.

Hilfsmittel

Assistenzhunde willkommen.

Medien (Internetseite, Broschüren)

Internetseiten


Keine Informationen für Menschen mit Behinderung auf den Internetseiten

Broschüren / Flyer, CD / DVD

Keine Informationen für Menschen mit Behinderung in Broschüren / Flyer, CD / DVD

Schwelle / Stufe / Treppe

Treppe vom EG ins 1. OG



Anzahl der Treppenstufen: 33

Höhe der Stufe / der Schwelle: 16 cm

Handlauf vorhanden: beidseitig

Taktiler Kontrast zwischen Fußbodenbelag und Treppenaufgang.

Keine Stufenkantenmarkierung, visuelle oder taktile Aufmerksamkeitsfelder vor der Treppe vorhanden.

Treppe hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Treppenhaus



Treppenhaus

Anzahl der Treppenstufen: 136

Höhe der Stufe / der Schwelle: 19 cm

Die Treppen haben gerade Läufe.

Handlauf vorhanden: einseitig

Keine Stufenkantenmarkierung, visuelle oder taktile Aufmerksamkeitsfelder vor der Treppe vorhanden.

Treppe hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug in alle Etagen



Bedientableau



Aufzug Innenraum

Aufzug

Aufzug hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Bedienelemente / Beschilderung

Bedienelemente / Beschilderung: taktil erfassbar

Bedienelemente / Beschilderung in Brailleschrift.

Halteposition durch Sprache angesagt.

Notruf vorhanden.

Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch (z.B. Gegensprechanlage).

Türen

Tür Wellnessbereich



Tür zum
Wellnessbereich

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Umkleidekabinen



Tür
Umkleibereich

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Umkleide (Damen)



Tür Umkleide
Herren



Tür Umkleide
Damen

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür in Umkleidekabine zum WC

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Saunabereich



Tür zum
Saunabereich

Ganzglastür vorhanden: ohne Sicherheitsmarkierungen

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Haupteingang



Türen
Haupteingang

Ganzglastür vorhanden: ohne Sicherheitsmarkierungen

Tür öffentliches WC (EG)



Bedienelement
Türöffner



Tür öffentliches WC
EG

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Tagungsraum A im EG



Tür zum
Tagungsraum A im
EG

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür öffentliches WC 1. OG



Tür zum öffentlichen WC im 1. OG



Bedienelement Türöffner

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar


Tür Tagungsraum Salon 2 (1. OG)

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Lift - Parkhaus



Tür zum Parkhaus



Bedienelement Türöffner

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Flur (vom Treppenhaus) - Lift



Tür zum Flur
(Treppenhaus)

Ganzglastür vorhanden: ohne Sicherheitsmarkierungen

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Treppenhaus - Kellergeschoss



2 analoge Türen

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Treppenhaus - Flur im EG



2 analoge Türen

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Flur zum Treppenhaus - EG



Tür zum EG

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Treppenhaus - Flur (zu den Zimmern)

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Zimmer 342




Tür zu Zimmer 342

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Bad im Zimmer 342



Tür zum Bad

Ganzglastür vorhanden: ohne Sicherheitsmarkierungen

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Zimmer 346



Tür zum Zimmer
346

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Bad im Zimmer 346



Tür zum Bad

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ohne Sicherheitsmarkierungen

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Zimmer 339



Tür zu Zimmer 339

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür WC im Zimmer 339



Tür zum WC

Ganzglastür vorhanden: ohne Sicherheitsmarkierungen

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Dusche im Zimmer 339



Tür Dusche

Ganzglastür vorhanden: ohne Sicherheitsmarkierungen

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Speiseraum



Tür zum
Speiseraum

Ganzglastür vorhanden: ohne Sicherheitsmarkierungen

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Eingang zum Restaurant N°5



Ganzglastür vorhanden: ohne Sicherheitsmarkierungen

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür innerhalb des Restaurants zu separatem Essbereich



Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar