Kuhnle Tours GmbH - Febomobil 990

Am Bootshaus Zeuthen
Dorfaue 5
15738 Zeuthen

Tel: 0398 23 - 2 66-0
Fax:

info@kuhnle-tours.de
www.kuhnle-tours.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. Mai 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung

Febomobil 990
(Bild: Kuhnle Tours)

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: Parkplatz

ÖPNV

Keine Modulbögen vorhanden.

Büro Zeuthen, 1.OG

Zugehörige Modulbögen: Rezeption, Büro, Treppe ins Büro

Bootsanleger Zeuthen / Zugang zum Anleger

Zugehörige Modulbögen: Schiffsanleger Zeuthen (Kuhnle Tours), Weg außen vom Parkplatz zum Steg

Alternativer Anleger: Villa am See, Wildau

Zugehörige Modulbögen: Hafen Wildau (Villa am See)

Eingang / Außendeck vorn - Febomobil 990

Zugehörige Modulbögen: Eingangsbereich 990, Stufe vom Steg aufs Deck

Hauptraum 990 (Küche, Essplatz, Schlafsofa)

Zugehörige Modulbögen: Schlafraum vorne, Hauptraum 990, Küche auf 990

hintere Schlafkabine

Zugehörige Modulbögen: Schlafraum hinten

Badezimmer

Zugehörige Modulbögen: Bad

Hilfsmittel / Alarm / Allgemeines

Zugehörige Modulbögen: Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Bedienelemente/Gehbahn / Ausleuchtung/Beschilderung

Zugehörige Modulbögen: Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

Hafen Wildau (Villa am See)

Hafen Wildau



Hafen Wildau



Hafen Wildau



Hafen Wildau

Hafen Wildau



Hafen Wildau

Für Gäste, die das Boot über den Bootsanleger Zeuthen nicht betreten können, verlegt das Personal das Febomobil binnen 20 Minuten an den nahe gelegenen Hafen der „Villa am See“ in Wildau. Dort gibt es verschiedene Steganlagen, so dass je nach Wasserstand ein flacher Übergang über die Bord-Anlegerampe ermöglicht werden kann. Die Hafenanlagen der „Villa am See“ sind barrierefrei zugänglich konzipiert und wahlweise über Treppen, einen Plattformlift oder einen verlängerten Weg mit moderatem Gefälle zugänglich. Vor Ort gibt es einen Behinderten-Parkplatz sowie ein Behinderten-WC.

Parkplatz

Parkstreifen

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 250 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 15 m.

Schiffsanleger Zeuthen (Kuhnle Tours)

Steg Zeuthen



Steg Zeuthen

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 115 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Angebotene Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: Anlegerampe auf Anfrage kostenfrei zubuchbar.

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Personal begleitet Gäste zum Boot und erteilt technische Einweisung.

Eingangsbereich 990



Eingangsbereich / Außendeck



Eingangsbereich / Außendeck

Eingangstür

Durchgang Reiling

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 150 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Rezeption



Büro / Rezeption

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 73 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 73 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Schlafraum

Schlafraum vorne



Hauptraum /
Schlafraum vorne

Tür

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 150 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 90 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 185 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 0 cm.

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 50 cm.

Breite des Bettes: 110 cm.

Schlafraum hinten

Schlafraum hinten



Schlafraum hinten

Tür zum Schlafraum

Tür Hinten

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 78 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 130 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 130 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 78 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 88 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 0 cm.

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 52 cm.

Breite des Bettes: 140 cm.

Bad

Bad



Bad



Bad

Tür zum Sanitärraum

Tür Bad

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 130 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 90 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 43 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 15 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 43 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 90 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 43 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 48 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 44 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 40 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es gibt keine Haltegriffe rechts vom WC.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 130 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 78 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 87 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 78 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 90 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 86 cm.

Höhe der Duscharmatur: 140 cm.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Raum

Hauptraum 990



Hauptraum / Schlafraum vorne

Hauptraum / Küche

Tür

Schiebetür ins Bootsinnere

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 114 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Größe des Raumes - Breite: 2,7 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 4,2 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 92 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Büro



Büro / Rezeption

Tür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

Größe des Raumes - Breite: 4 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 150 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Küche auf 990

Hauptraum / Küche

Tür

Schmalste Durchgangsbreite: 90 cm.

Größe der Küche - Breite: 2,4 m.

Größe der Küche - Tiefe: 1,4 m.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Breite: 240 cm.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Tiefe: 90 cm.

Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar.

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

Öffentliches WC

Tür

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Anlegerampe (eingeklappt)



Anlegerampe (hier ungesichert angelegt)

mobiler Vakuum-Haltegriff, auf allen Oberflächen zu befestigen

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Rampe zum Anlegen, mobile Vakuum-Haltegriffe

Weg außen vom Parkplatz zum Steg

Weg vom Parkplatz zum Steg

Weg vom Parkplatz zum Steg

Breite des Weges: 120 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe ins Büro



Treppe ins Büro



Treppe ins Büro

Treppe ins Büro

Vorhandene Schwellen/Stufen: 13

Höhe der Schwelle/Stufe: 19 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Stufe vom Steg aufs Deck

Höhenunterschied
Außendeck (vorne)
- Steg (hinten)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwelle/Stufe: 40 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.