



Bericht für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Abbildung 1: Bode-Museum (Innenansicht)

Bode-Museum

Anschrift

Bode-Museum
Museumsinsel Berlin
Am Kupfergraben (Besuchereingang)
10117 Berlin

Kontaktdaten

Tel.: 030 / 266 42 42 42
E-Mail: service@smb.museum
Web: www.smb.museum



Das **Bode-Museum** wurde am 17. Juni 2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“ ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **August 2015 bis Juli 2018** führen.

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ besucht.

Die **Informationen zur Barrierefreiheit** finden Sie in insgesamt vier verschiedenen Berichten.

Bei einigen Betrieben kann noch ein fünfter Bericht hinzukommen, in dem sich Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten finden. Bei diesen Angaben handelt es sich um eine Selbsteinschätzung/-auskunft des Betriebes.

Folgende Berichte stehen Ihnen zur Verfügung:

- Bericht für Menschen mit **Gehbehinderung** und **Rollstuhlfahrer**
- Bericht für Menschen mit **Hörbehinderung** und **gehörlose Menschen**
- Bericht für Menschen mit **Sehbehinderung** und **blinde Menschen**
- Bericht für Menschen mit **kognitiven Beeinträchtigungen**
- Information für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten (optional)



Information für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Grundsätzlich werden Daten zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen erfasst. Dieser Betrieb erfüllt einige Qualitätskriterien **für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie die individuelle Eignung für sich prüfen. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Barrierefreiheit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

Beschreibung des Betriebes

Ausstellung, Service und Gästeführung

- Die Exponate sind i.d.R. gut sichtbar präsentiert.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.

Leitsystem / Besucherlenkung

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Kasse ist vom Eingang aus direkt sichtbar bzw. der Weg ist bildhaft und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.
- Die Ziele sind meist in Sichtweite bzw. das Wegeleitsystem ist meist unterbrechungsfrei oder in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Die Beschilderung ist in einer gut lesbaren Schrift vorhanden.
- Die Informationen sind nicht in leichter Sprache oder fotorealistischer Darstellung verfügbar.

Museumscafé und Museumsshop (Ebene 2)

- Eine Speisekarte mit Bildern der Speisen ist nicht verfügbar.
- Die Waren im Museumsshop sind sichtbar präsentiert.

Menschen mit Behinderung im Untergeschoss (Ebene 0)

- In beiden WCs für Menschen mit Behinderung ist kein Alarmauslöser (Schnur/Knopf) vorhanden.

Fotos



Abb. 2: Außenansicht



Abb. 3: Treppenhublift



Abb. 4: Eingangsbereich



Abb. 5: Informationssäule



Abb. 6: Eingangstüren



Abb. 7: Foyer (Kasse, Garderobe)



Abb. 8: Große Kuppel



Abb. 9: Treppenplattformlift



Abb.10: Lotsenterminal



Abb. 11: Schließfächer



Abb. 12: Ausstellungsräume



Abb. 13: Ausstellungsräume



Abb. 14: Ausstellungsräume



Abb.15: Ausstellungsräume



Abb. 16: Exponate / Tische



Abb. 17: Aufzug und Flur



Abb. 18: Hublift Ebene 0 /-1



Abb. 19: Werkraum



Abb. 20: Öffentliches WC
(Ebene 0)



Abb. 21: Öffentliches WC
(Ebene 0)



Abb. 22: Öffentliches WC
(Ebene 0)




Abb. 23: Zugang zum
Öffentlichen WC (Ebene 1,
Raum 122)




Abb. 24: Zugang zum
Öffentlichen WC (Ebene 1,
Raum 122)



Abb. 25: Öffentliches WC
(Ebene 1, Raum 122)



Abb. 26: Museumscafé



Abb. 27: Museumsshop



Abb. 28: Besucherlenkung