

PA-1371-2016 Zoologischer Garten Berlin

Hardenbergplatz 8
10787 Berlin

Tel: +49 (0) 30 254010
Fax:

info@zoo-berlin.de
www.zoo-berlin.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 3. August 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Welt der Vögel

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

[Behindertenparkplatz am Löwentor \(städtisch\)](#)

Haupteingang Löwentor

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Löwentor \(Haupteingang Hardenbergplatz / BF Zoo\)](#), [Kassenschalter am Löwentor und Elefantentor \(baugleich\)](#)

Servicecenter, Hilfsmittel, Führungen

Zugehörige Modulbögen: [Tresen im Servicecenter Löwentor](#), [Servicecenter Löwentor](#), [Technische Hilfsmittel Zoo Berlin](#), [Führungsangebote Zoologischer Garten Berlin](#)

Wege und Wegweiser

Zugehörige Modulbögen: [Weg Verbundpflaster](#), [Weg Kleinpflaster](#), [Weg Asphalt](#), [Wegweiser im Zoo](#)

Öffentliche WC

Zugehörige Modulbögen: [Behinderten-WC im Aquarium](#), [Behinderten-WC Zoorestaurant](#), [Behinderten-WC Waldschänke](#), [Behinderten-WC Welt der Vögel](#), [Behinderten-WC am Servicecenter Löwentor](#), [Behinderten-WC Elefantenhaus](#)

Affenhaus

Zugehörige Modulbögen: [Affenhaus](#), [Rampen im Affenhaus](#)

Raubtierhaus und Nachttierhaus

Zugehörige Modulbögen: [Raubtierhaus \(Nachttierhaus im UG\)](#), [Nachttierhaus \(im UG des Raubtierhauses\)](#), [Treppe vom Raubtierhaus \(EG\) ins Nachttierhaus \(UG\)](#), [Aufzug zum Nachttierhaus](#)

Aquarium

Zugehörige Modulbögen: [Aquarium](#), [Treppe außen vor dem Aquarium](#), [Treppe im Aquarium](#), [Rampe außen zum Aquarium](#), [Aufzug im Aquarium](#)

Pinguinhaus

Zugehörige Modulbögen: [Pinguinhaus](#)

Welt der Vögel

Zugehörige Modulbögen: [Welt der Vögel - Eingang Erdgeschoss / "Rundflug"](#), [Welt der Vögel - Freiflughallen \(innen\)](#), [Treppe zur Entdeckerstation \(Welt der Vögel 1.OG\)](#), [Aufzug Welt der Vögel - Entdeckerstation](#)

Flusspferdehaus

Zugehörige Modulbögen: [Flusspferdehaus](#), [Rampen runter ins Flusspferdehaus](#)

Streichelzoo "Hans im Glück"

Zugehörige Modulbögen: [Streichelzoo "Hans im Glück"](#), [Wegfläche im Streichelzoo](#), [Holztüren in den Streichelzoo](#)

Spielplatz

Zugehörige Modulbögen: [Abenteuerspielplatz](#)

Zoorestaurant

Zugehörige Modulbögen: [SB-Kiosk der Außengastro am Zoorestaurant](#), [SB-Buffer im Zoorestaurant](#), [Zoorestaurant Außengastronomie](#), [Zoorestaurant innen](#), [Treppe vor dem Zoorestaurant](#), [Rampe außen zum Zoorestaurant](#)

Restaurant Waldschänke

Zugehörige Modulbögen: [Waldschänke Restaurant](#)

Zoo-Shop Löwentor

Zugehörige Modulbögen: [Kasse des Zoo-Shops Ausgang Löwentor](#), [Zoo Shop am Ausgang Löwentor](#)

Eingang Elefantentor (Budapester Str.)

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Elefantentor \(Budapester Str.\)](#), [Kassenschalter am Löwentor und Elefantentor \(baugleich\)](#)

Behindertenparkplatz am Löwentor (städtisch)

Es ist kein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 300 cm.

Stellplatzlänge: 400 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.)

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m.

Anmerkungen für den Gast: Öffentlicher Parkplatz des Bahnhof Zoo. Alternativ Parkhaus "Bikini" benutzen!

Eingangsbereich (Version 2.0.)

Eingangsbereich Löwentor (Haupteingang Hardenbergplatz / BF Zoo))

Eingangstür

Einlasschranke Rollstuhl / Kinderwagen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Eintrittskarte vor Scanner zu halten

Anmerkungen für den Gast: Haupteingang "Löwentor" befindet sich am Hardenbergplatz gegenüber vom Bahnhof Zoo.

Eingangsbereich Elefantentor (Budapester Str.)

Eingangstür

Eingangstor Elefantentor

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schalter/Tresen/Kasse (Version 2.0.)

Kasse des Zoo-Shops Ausgang Löwentor

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 100 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 150 cm breit.

SB-Kiosk der Außengastro am Zoorestaurant

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 100 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 96 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 70 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Bereich vor den Kiosken tieferliegend, von Tischen über zwei Stufen oder über seitliche Niveauangleichung zugänglich. Kiosk für warme Speisen nur mit Kassendurchgang 70 cm

SB-Buffer im Zoorestaurant

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 90 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Tresen im Servicecenter Löwentor



Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 85 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Kassenschalter am Löwentor und Elefantentor (baugleich)

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 85 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 80 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Laute Umgebungsgeräusche, Gegensprechanlage (keine FM-Anlage); Alternativ können Karten online oder im Servicecenter Löwentor gekauft werden.

Speiseraum (Version 2.0.)

Waldschänke Restaurant

Tür

Tür in die Waldschänke

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 96 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 15 Tisch/Tische.

Anmerkungen für den Gast: zusätzlich ebenerdige Außenterrasse

Zoorestaurant Außengastronomie

Tür (Version 2.0.) 2

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 300 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 40 Tisch/Tische.

Anmerkungen für den Gast: Außenterrasse mit Selbstbedienung an div. Kiosken

Zoorestaurant innen

Tür

Tür ins Zoorestaurant

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 160 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 60 Tisch/Tische.

Raum (Version 2.0.)

Zoo Shop am Ausgang Löwentor

Tür

Schiebetür mit Shopschranken Löwentor

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 170 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm.

Größe des Raumes - Breite: 20 m.

Größe des Raumes: 40 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 150 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Ausgang am Löwentor nur durch den Shop möglich.

Servicecenter Löwentor

Tür

Tür ins Servicecenter

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 103 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Größe des Raumes - Breite: 6 m.

Größe des Raumes: 8 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 135 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Abenteuerspielplatz

Der Spielbereich ist nicht für Rollstühle befahrbar.

Die Erlebnisbereiche sind mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.

Es gibt keine Spielgeräte, die zugänglich und nutzbar für Rollstuhlfahrer sind.

Es gibt Sandspielbereiche.

Es sind keine Umsetzungsmöglichkeiten vom Rollstuhl auf die Sandkasteneinfassung vorhanden.

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum (Version 2.0.)

Affenhaus

Tür zum Ausstellungsraum

Mittlerer Eingang Affenhaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 200 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 150 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Apps

Aquarium

Tür zum Ausstellungsraum

Tür zum Aquarium

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 140 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 145 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Anmerkungen für den Gast: Eingang mit Kasse, Engstelle!

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 50 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 200 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Apps

Raubtierhaus (Nachtierhaus im UG)

Tür zum Ausstellungsraum

Eingangstür Raubtierhaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 112 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Größe des Raumes - Breite: 40 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 30 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 228 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Apps

Nachttierhaus (im UG des Raubtierhauses)

Tür zum Ausstellungsraum

Durchgang von Treppe/Aufzug zu Terrarien

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 109 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 145 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 145 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 200 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 55 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 138 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Apps

Anmerkungen für den Gast: UG ist stark abgedunkelt (Nachttierhaus)

Pinguinhaus

Tür zum Ausstellungsraum

Tür ins Pinguinhaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 350 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 20 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 330 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Apps

Welt der Vögel - Eingang Erdgeschoss / "Rundflug"

Tür zum Ausstellungsraum

Tür in die Welt der Vögel

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Anmerkungen für den Gast: Tür schwergängig

Größe des Raumes - Breite: 50 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 50 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 115 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Apps

Anmerkungen für den Gast: Empfehlung!

Welt der Vögel - Freiflughallen (innen)

Tür zum Ausstellungsraum

Tür vom "Rundflug" in die Freiflughallen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 118 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 20 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 93 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Apps

Anmerkungen für den Gast: Weg durch Freiflughalle uneben, erhöhter Kraftbedarf

Welt der Vögel - Entdeckerstation im 1.OG

Tür zum Ausstellungsraum

2 Türen mit Zwischenraum in die Entdeckerstation 1.OG

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 145 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 15 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 127 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Blick von oben in die "Freiflughallen"

Flusspferdehaus

Tür zum Ausstellungsraum

Tür ins Flusspferdehaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Größe des Raumes - Breite: 50 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 300 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Apps

Öffentliches WC (Version 2.0)

Behinderten-WC im Aquarium



WC Draufsicht



Waschtisch

Tür

Tür zum Behinderten WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Unisex-WC mit zwei Türen, das wahlweise durch Herren oder Damen WC erreichbar ist

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 117 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 55 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 75 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 55 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 115 cm tief.

Der Toilettensitz ist 44 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 88 cm

Länge des linken Haltegriffs: 79 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 88 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 79 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 62 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 115 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 115 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 78 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Das Unisex-Behinderten-WC ist nur durch die WC-Anlagen für Damen oder Herren zugänglich, Waschräume und Toilettenräume müssen erst durchquert werden.

Behinderten-WC Zoorestaurant



Tür des
Behinderten-WC



Waschtisch



WC

Tür

Tür zum Behinderten WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 103 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 75 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 92 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 55 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 20 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 75 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 130 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 98 cm tief.

Der Toilettensitz ist 53 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 83 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 83 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Der rechte Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 65 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 98 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 130 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: WC im Zoorestaurant sehr eng. Mit großem Rollstuhl besser auf andere WC ausweichen.

Behinderten-WC Waldschänke



WC



Tür Behinderten-
WC



Waschtisch

Tür

Tür zum Behinderten WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 74 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 55 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 20 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 55 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 124 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 75 cm tief.

Der Toilettensitz ist 56 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 83 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 83 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Der rechte Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 65 cm

Anmerkungen zum WC: Wird auch von Gästen ohne Rollstuhl benutzt

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 95 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Dieses WC wird mangels Kapazitäten auch oft für nicht-behinderte Besucher geöffnet. Falls möglich, besser auf "Welt der Vögel" ausweichen!


Behinderten-WC Welt der Vögel



Tür Behinderten-
WC (dunkler Flur)



WC



Waschtisch

Tür

Tür zum Behinderten WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 75 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 94 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 75 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 88 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 75 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.

Der Toilettensitz ist 50 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 82 cm

Länge des linken Haltegriffs: 82 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 82 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 82 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 64 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Empfehlung

Behinderten-WC am Servicecenter Löwentor



WC



Tür Behinderten-
WC



Waschtisch

Tür

Tür zum Behinderten WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 95 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 95 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.

Der Toilettensitz ist 50 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 76 cm

Länge des linken Haltegriffs: 80 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 76 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 80 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 68 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Behinderten-WC Elefantenhaus



WC



Tür Behinderten-
WC



Waschtisch

Tür

Tür zum Behinderten WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 125 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 140 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 80 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 90 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 170 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 100 cm tief.

Der Toilettensitz ist 50 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 86 cm

Länge des linken Haltegriffs: 78 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 78 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 61 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 100 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 170 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: liegt versteckt auf der Bahnhofsseite des Elefantenhauses

Streichelzoo "Hans im Glück"

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 150 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Futterautomaten zugänglich und im Sitzen bedienbar

Technische Hilfsmittel Zoo Berlin

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Blindenhunde (mit Geschirr) erlaubt, andere Therapiehunde nicht. Telefonische Anfrage vor dem Besuch wird empfohlen.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl

Andere angebotene Hilfsmittel: Bollerwagen (Lastentransport)

Weg außen (Version 2.0)

Weg Verbundpflaster

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 111 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Weg Kleinpflaster

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 111 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 160 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Wegfläche im Streichelzoo

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 60 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 60 m.

Anmerkungen für den Gast: sehr grobes, unebenes Kopfsteinpflaster mit großen Fugen

Weg Asphalt

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 111 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Schwelle/Stufe/Treppe (Version 2.0)

Treppe außen vor dem Aquarium

Vorhandene Schwellen/Stufen: 7

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Treppe im Aquarium

Vorhandene Schwellen/Stufen: 30

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Treppe vom Raubtierhaus (EG) ins Nachttierhaus (UG)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Treppe vor dem Zoorestaurant

Vorhandene Schwellen/Stufen: 7

Höhe der Schwelle/Stufe: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Alternativer Zugang zum Zoorestaurant auch von der rückwärtigen Außenterrasse (Teichbrücke))

Treppe zur Entdeckerstation (Welt der Vögel 1.OG)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwelle/Stufe: 17,5 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Rampe (Version 2.0)

Rampen im Affenhaus

Maximale Längsneigung der Rampe: 14 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 170 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 3 m

Es gibt beidseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 130 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Rampe außen zum Aquarium

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 110 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 18 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Länge der Zwischenpodeste: 100 cm

Es gibt beidseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Anmerkungen für den Gast: Rampe geht um die Kurve, Bewegungsfläche oben mit 4% Steigung Richtung Eingang

Rampe außen zum Zoorestaurant

Maximale Längsneigung der Rampe: 12 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 350 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 12 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Länge der Zwischenpodeste: 150 cm

Es gibt keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Anmerkungen für den Gast: Unebenes Kleinpflaster, erhöhter Kraftaufwand

Rampen runter ins Flusspferdehaus

Maximale Längsneigung der Rampe: 10 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 200 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 15 m

Es gibt keinen Handlauf.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Anmerkungen für den Gast: Beide Eingänge nur über Rampen zugänglich

Aufzug (Version 2.0)

Aufzug im Aquarium



Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 103 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 140 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 140 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Anmerkungen für den Gast: EG: Aquarien, 1.OG: Terrarien

Aufzug zum Nachttierhaus

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 100 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 130 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 145 cm

Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Anmerkungen für den Gast: UG ist stark abgedunkelt (Nachtthierhaus)

Aufzug Welt der Vögel - Entdeckerstation

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 100 cm

Kabinengröße innen - Breite: 120 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 140 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Holztüren in den Streichelzoo

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 240 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 210 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Führungsangebote Zoologischer Garten Berlin

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.